

## Documentation des nouveautés 7.2.29



**XPLORE**

RENDEZ-VOUS MOBILE .....	3
XPLORE ADDONS .....	4
XPLORE ANALYSE.....	5
XPLORE BACKOFFICE SUISSE .....	7
XPLORE CD RELOADER .....	9
XPLORE CHAT.....	10
XPLORE EXPLOITATION.....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b>
XPLORE IMPORT EXPORT .....	11
XPLORE INTRANET .....	13
XPLORE LIBRARY.....	14
XPLORE PORTAIL PATIENT.....	16
XPLORE WORKLIST.....	21
XPLORE UPDATE MANAGER .....	22

## RENDEZ-VOUS MOBILE

### RDVM-279 - Indiquer le sexe dans les fiches patient créées via les webservice

Le paramètre "Sexe" a été ajouté dans le webservice SaveRendezVous

Ce paramètre permet d'indiquer le sexe du patient du rendez-vous créé.

Ses valeurs possibles sont M ou F, le laisser vide si le sexe n'est pas connu.


Remarque : cette information n'est utilisée qu'en cas de création de la fiche patient par Xplore Rendez-Vous Externe.

### RDVM-286 - Rendre paramétrable le volume de créneaux renvoyé par les webservice

Ce ticket ne concerne que les sites ayant activés les webservice de la prise de RV externe.

Il est maintenant possible de paramétrer la profondeur des recherches de créneaux disponibles des webservice.

(Entre 1 semaine, qui est la valeur par défaut et celle qui était utilisée avant le développement de ce ticket, et 6 semaines).



Code	Libellé
1	1 semaine
2	2 semaines
3	3 semaines
4	4 semaines
5	5 semaines

Le webservice GetCreneauxFromCriteria retournera tous les créneaux disponibles au minimum sur le nombre de semaines paramétré, en partant de la date du premier créneau trouvé.

## **XPLORE ADDONS**

### **XAD-93 - XnLocalControler : Contrôle de signature des packages installés sur les postes**

Un paramètre a été ajouté dans Xplore Addons : Host local - Activer le contrôle de signature des packages.  
Par défaut ce paramètre est désactivé.

Si ce paramètre est actif la signature des fichiers zip est contrôlée lors de l'installation d'un package  
Si la signature ne correspond pas à celle du package le package ne s'installera pas.

## XPLORE ANALYSE

### Evolutions

#### XA-262 - Modes d'exécution et critères supplémentaires sur les périodes dans la planification

Modes d'exécution :

Il est maintenant possible de désactiver une planification, ce qui permet d'arrêter leur exécution sans supprimer la planification si jamais on veut pouvoir la réactiver plus tard sans avoir à la recréer.

D'autre part, il est aussi possible de permettre son exécution une fois et la désactiver dans la foulée. Cela peut être utile pour des requêtes sur de très longues périodes que l'on veut exécuter une seule fois ou garder la maîtrise sur les moments où on souhaite les exécuter

Critères sur les dates :

Ajout du critère "Les 6 derniers mois", dans ce cas, on peut choisir si le mois en cours fait partie ou non de la sélection

Ajout du critère "Période entre..." (période figée), dans ce cas, il faut choisir une date de début et une date de fin

**Planification**

Planification active

Groupe: [Sélectionner un groupe]

Requête: [Sélectionner une requête]

Libellé: [Sélectionner un libellé]

Conservation (Nb de résultats): 1

Périodicité: Personnalisée

Tou(te)s les: 1 jour(s)

Heure: 23:00

Exécuter une fois puis désactiver

Sites autorisés: [Sélectionner des sites]

Profils autorisés: Administrateur

Réservée à son propriétaire

**Commentaires**  
Aucun commentaire

**Graphique**  
 Activer le graphique

**Filtres**

Date Examen	est égale à	Période entre	11/03/2021	et	30/03/2021
Site	est égal(e) à	Libellé			
Radiologie	est égal(e) à	Aujourd'hui			
Statut demande	est égal(e) à	Hier			
Titulaire	est égal(e) à	Cette semaine			
		La semaine dernière			
		Ce mois-ci			
		Le mois dernier			
		Ce trimestre			
		Les 6 derniers mois			
		Le trimestre précédent			
		Cette année			
		L'année dernière			
		Période entre			

## Correctifs

### **XA-274 - Selon le site XML sélectionné, les champs des questionnaires n'étaient pas toujours proposés**

Désormais, les champs du questionnaire sont toujours accessibles dès lors que celui-ci est rattaché au moins au site XML paramétré dans la requête.

### **XA-278 - Allemagne : le lien du External Opener ne fonctionne pas pour sur les niveaux demande et examen**

Les paramètres à passer étant différents pour l'Allemagne, l'appel externe ne fonctionnait pas. L'appel a été modifié et fonctionne maintenant correctement.

### **XA-272 - Impossible d'ouvrir un résultat de planification qui contient plus de 50 000 lignes**

Il est maintenant possible de choisir le type de visualiseur et donc de pouvoir consulter le résultat s'il contient plus de 50 000 lignes.

## XPLORE BACKOFFICE SUISSE

### Evolutions

#### XBS-70 - Implémentation du retour de règlement format CAMt54

Les fichiers CAMT054 (xml) sont maintenant gérés de la même manière que les V11.

#### XBS-60 - Suisse : Ajouter un flag "Facture traitée"

Suite à des rejets de Medidata, il peut arriver que le traitement se fasse manuellement en dehors d'Xplore. Dans ce cas, il faut pouvoir flaguer ces demandes pour qu'elles n'apparaissent plus rejetées. Le menu "Marquer la facture comme traitée" permet de donner ce statut après saisie d'un motif.


The screenshot displays the Xplore Backoffice Suisse interface. At the top, there's a header with navigation icons, a 'Sélection courante' dropdown, and summary statistics: 'Total facture: 5 332.12 chf' and 'Reste à payer: 9 166.95 chf'. Below this is a toolbar with buttons for 'Sans période', '2 semaine', 'Relance patient', and 'Relance assurance'. The main area is a table of invoices with columns: Env., N° Facture, Échéance, Site, Nom, Nom de je..., Date nais., Acc., Date échéa..., Verrou, Facturé, Organisme..., Organismes, Env., Total fac/éch, Rab., Payé, Restant, Com..., Payé, Date de rep., Rel. Niv, Rel. Date, Rel. papier, and Action. A context menu is open over the table, listing actions: 'Marquer la facture comme traitée' (highlighted), 'Régler facture/échéance', 'Historique des règlements', 'Mettre en attente la facture', 'Journal des événements', 'Nouvelle relance', 'Reporter relance', and 'Déclarer en contentieux'. The bottom status bar shows 'Facturer' and 'Créer règlement' buttons, along with the version 'SUPPORT EDL (1,R) - 7.2.29.27491'.

Env.	N° Facture	Échéance	Site	Nom	Nom de je...	Date nais.	Acc.	Date échéa...	Verrou	Facturé	Organisme...	Organismes	Env.	Total fac/éch	Rab.	Payé	Restant	Com...	Payé	Date de rep.	Rel. Niv	Rel. Date	Rel. papier	Action	
	000005807		CIS					23/08/2021		✓	Ass. Maladie			889.80 chf	0.00 chf	0.00 chf	889.80 chf								
01/09/2021	000005808		CIS					31/08/2021		✓	Patient			954.37 chf	0.00 chf	908.30 chf	46.10 chf								
	000005809		CIS					31/08/2021		✗	Patient			0.00 chf	0.00 chf	0.00 chf	0.00 chf								
31/08/2021	000005810		CIS					31/08/2021		✓	Ass. Accident			1 024.62 chf	0.00 chf	1 024.65 chf	-0.05 chf								
01/09/2021	000005811		CIS					01/09/2021		✗	Ass. Maladie			232.17 chf	0.00 chf	232.20 chf	-0.05 chf								
01/09/2021	000005812		TES					01/09/2021		✓	Ass. Militaire			519.68 chf	0.00 chf	0.00 chf	519.70 chf								
01/09/2021	000005813		TES					01/09/2021		✓	Ass. Maladie			696.27 chf	0.00 chf	0.00 chf	696.25 chf								
01/09/2021	000005814		TES					01/09/2021		✓	Patient			694.07 chf	0.00 chf	0.00 chf	694.05 chf								
02/09/2021	000005815		TES					02/09/2021		✓	Ass. Maladie			134.23 chf	0.00 chf	0.00 chf	134.25 chf								
02/09/2021	000005816		CIS					02/09/2021		✓	Ass. Accident			186.91 chf	0.00 chf	0.00 chf	186.90 chf								

## Correctifs

### XBS-68 - Erreur à l'intégration d'un BVR si une demande avec échéancier est déjà sur plusieurs autres BVR

Dans le cas où une demande se trouvait présente sur plusieurs autres BVR, l'erreur suivante se produisait. Ce cas de figure est désormais géré.



```
Request:POST - Application/api/Bvr/ApercuReleve?id=BESR0727.V11
exceptionMessage:L'appel à XnGetBaseObject a remonté plus d'un enregistrement. Requête SQL : SELECT * FROM (select EM_NUMFAC,EM_CODSIT, EM_NUMDOS, EM_NUMDEM, AT_NOMPAT || '' || AT_PNOPAT as
PATIENT_NOM_AT_DATNAI, EM_DATARR, EM_FACTUR, EM_CRL_MF, (round(20*(EM_R_A_R)/20) AS EM_R_A_R, EM_INFOAMC, EM_DATCOT, EM_MTDEP, DECODE(EM_TIERSP, '1', 'Patient', CASE EM_MODTRT WHEN 'A' THEN
'Ass. Accident' WHEN 'M' THEN 'Ass. Maladie' else '' end ) as TYPE_PAYEUR, DECODE(EM_TIERSP, '1', '', CASE EM_MODTRT WHEN 'A' THEN em_nummut WHEN 'M' THEN em_numcai else '' end ) as PAYEUR, (select RG_NOMORG
from H_ORGAN where RG_CODORG = DECODE(EM_TIERSP, '1', '', CASE EM_MODTRT WHEN 'A' THEN em_nummut WHEN 'M' THEN em_numcai else '' end ) ) as PAYEUR_LIB, EM_DATENVC, EM_ENVOIC, EM_NUMBOT,
EM_INDTRAI, NVL(EM_REJBOT,0) as EM_REJBOT, EM_NUMBOC, EM_NUMBOT_FT, EM_NUMBOC_FT, EM_ENVOI, EM_DATENV, '' AS ECH_NUMECH, NULLAS ECH_NUMORD, EM_NUMDEM AS
NUM_DEMANDE_OU_ECHEANCE, RI_NUMRLB, RI_NUMRLL, RI_INFOAMC, RI_DATBNQ, RI_DATERB, RI_MTCREDIT from H_PATIENT, H_DEMAND, H_RELLIG where EM_NUMDOS = AT_NUMDOS and RI_NUMDEM (+)=
EM_NUMDEM AND NOT EXISTS(SELECT 'X' FROM H_ECHEANCIER WHERE ECH_NUMDEM = EM_NUMDEM) and rownum=1 and EM_INFOAMC=:param UNION select EM_NUMFAC,EM_CODSIT, EM_NUMDOS, EM_NUMDEM,
AT_NOMPAT || '' || AT_PNOPAT as PATIENT_NOM_AT_DATNAI, ECH_DATE AS EM_DATARR, EM_FACTUR, EM_CRL_MF, ECH_MONTANT - ECH_REG AS EM_R_A_R, EM_INFOAMC, EM_DATCOT, EM_MTDEP,
DECODE(EM_TIERSP, '1', 'Patient', CASE EM_MODTRT WHEN 'A' THEN 'Ass. Accident' WHEN 'M' THEN 'Ass. Maladie' else '' end ) as TYPE_PAYEUR, DECODE(EM_TIERSP, '1', '', CASE EM_MODTRT WHEN 'A' THEN em_nummut
WHEN 'M' THEN em_numcai else '' end ) as PAYEUR, (select RG_NOMORG from H_ORGAN where RG_CODORG = DECODE(EM_TIERSP, '1', '', CASE EM_MODTRT WHEN 'A' THEN em_nummut WHEN 'M' THEN em_numcai else ''
end ) ) as PAYEUR_LIB, EM_DATENVC, EM_ENVOIC, EM_NUMBOT, EM_INDTRAI, NVL(EM_REJBOT,0) as EM_REJBOT, EM_NUMBOC, EM_NUMBOT_FT, EM_NUMBOC_FT, EM_ENVOI, EM_DATENV, ECH_NUMECH,
ECH_NUMORD, ECH_NUMECH AS NUM_DEMANDE_OU_ECHEANCE, RI_NUMRLB, RI_NUMRLL, RI_INFOAMC, RI_DATBNQ, RI_DATERB, RI_MTCREDIT from H_PATIENT, H_DEMAND, H_ECHEANCIER, H_RELLIG where
EM_NUMDEM = ECH_NUMDEM and EM_NUMDOS = AT_NUMDOS and RI_NUMDEM (+)= EM_NUMDEM and EM_INFOAMC=:param and ech_numord = (select min(ech_numord) from h_echeancier PREMIERE_ECHEANCE where
PREMIERE_ECHEANCE.ech_numdem = em_numdem and not exists(select 'X' from h_reglem where gg_numech = ech_numech))) WHERE ROWNUM <= 250
exceptionType:System.Exception
message:An error has occurred.
stackTrace:
à System.Data.Helpers.BaseObjectHelper.XnGetBaseObject[TBaseObject](String p_strSQL, IDataParameter[] p_objParameters) dans E:\Program\Prd\7.2.28.X\Sources\Server\Composants\XnSQLExpression\System\Data\
à XnCommonExploit.Services.Suisse.Bvr.BvrIntegrationManager.Rapprochement(BvrFichierTo controle) dans E:\Program\Prd\7.2.28.X\Sources\Angular\Server\XnCommonExploit\XnCommonExploit.Services\Suisse\Bvr\B
à XnCommonExploit.Services.Suisse.Bvr.BvrService.ApercuReleve(String fileName) dans E:\Program\Prd\7.2.28.X\Sources\Angular\Server\XnCommonExploit\XnCommonExploit.Services\Suisse\Bvr\BvrService.cs:ligne
à lambda_method(Closure , Object , Object[] )
à System.Web.Http.Controllers.ReflectedHttpActionDescriptor.ActionExecutor.<>c__DisplayClass18.<GetExecutor>b__9(Object instance, Object[] methodParameters)
à System.Web.Http.Controllers.ReflectedHttpActionDescriptor.ActionExecutor.Execute(Object instance, Object[] arguments)
à System.Web.Http.Controllers.ReflectedHttpActionDescriptor.ExecuteAsync(HttpControllerContext controllerContext, IDictionary`2 arguments, CancellationToken cancellationToken)
--- Fin de la trace de la pile à partir de l'emplacement précédent au niveau duquel l'exception a été levée ---
à System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
à System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
à System.Web.Http.Controllers.ApiControllerActionInvoker.<InvokeActionAsyncCore>d__0.MoveNext()
--- Fin de la trace de la pile à partir de l'emplacement précédent au niveau duquel l'exception a été levée ---
à System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
à System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
à System.Web.Http.Controllers.ActionFilterResult.<ExecuteAsync>d__2.MoveNext()
--- Fin de la trace de la pile à partir de l'emplacement précédent au niveau duquel l'exception a été levée ---
```

### XBS-72 - Suisse : Erreur sur "Fact. non réglées" selon critères de recherche

Lorsqu'un filtre sur le nombre de jour depuis la dernière relance était renseigné, une erreur se produisait. Le filtre est à nouveau opérationnel.



## **XPLORE CD RELOADER**

### **Evolutions**

#### **XCD-40 - Amélioration du contrôle d'identité**

Contrôle d'identité : la comparaison se fait en majuscules non accentuées et sans tenir compte des espaces devant/derrière

#### **XCD-45 - Pré-remplir la recherche patient avec l'identité (nom et prénom) présente dans les images à importer**

La recherche patient est maintenant pré-remplie avec le nom et prénom du patient à importer

### **Correctifs**

#### **XCD-41 - Il ne devrait pas être possible de changer de patient si l'import se fait sur une demande existante**

Il n'est plus possible de changer de patient si l'import se fait sur une demande existante

#### **XCD-42 - Erreur lors de l'import du 2ème examen d'un CD avec 2 examens lorsque le patient est pré renseigné**

Correction d'une erreur lors de l'import du nième examen d'un CD avec plusieurs examens lorsque le patient est pré renseigné

## XPLORE CHAT

### XC-31 - Affichage dans une discussion de groupe du nom et prénom des utilisateurs

Dans les discussions de groupe, le message de chaque intervenant était suffixé du code de chaque utilisateur, une évolution a été réalisée afin d'afficher désormais le nom et prénom.



## XPLORE IMPORT EXPORT

### Evolutions

#### IME-99 - Pouvoir exporter les demandes d'un radiologue faites avant la déclaration de sa fiche dans le modèle d'export

Possibilité de déclencher des demandes antérieures suite à un oubli d'ajout de radiologue dans le paramétrage ou lors d'une mise en production.

Le bouton n'est accessible qu'en mode support.

#### IME-103 - Ajout d'une colonne "CR" dans le tableau de bord

La colonne "CR" sur le même modèle que celle présente dans Xplore Exploitation est disponible.

The screenshot shows the Xplore application interface. At the top, there's a navigation bar with 'Sélection courante' and 'Demandes à exporter'. Below that, a search bar and 'Période libre' (Du 01/01/2021 au 09/09/2021) are visible. The main area contains a large table with columns: Sél., Modèle, Traité, Date d'accueil, H. accueil, N° demande, N° facture, Nature, Patient, Nom JF, Validité, Sexe, Dt.Nais., Com., Titulaire, CR (highlighted with a blue box), Prescripteur, Lib. Service, IPP, CP, Ville, Site, Statut, Date évène... Below the main table, there are sections for 'Cotations (2 Lignes)', 'Examens (1 Lignes)', and 'Patient (1 Lignes)'. The bottom status bar shows 'SUPPORT EDL (1.R) - 7.2.29.21722'.

#### IME-98 - Pouvoir rapprocher les patients à importer avec un patient existant si IPP et origine IPP identiques

Il est maintenant possible de rapprocher manuellement un patient à importer d'un patient existant lorsqu'il existe un équivalent avec IPP et origine IPP identiques

The screenshot shows a window titled 'Liste des anomalies'. It contains a table with columns: Type, Libellé, Identifiant, Description, and Donnée export. The first row has a red warning icon, 'Patient', and the description 'Un patient avec l'IPP [value] et l'origine [value] existe déjà'. The 'Action' column for this row has a blue box around a button with a plus sign and a downward arrow. Other rows show 'Médecin traitant', 'UF demandeuse Séjour', and 'Code examen' with descriptions about correspondence for the model.

### **IME-110 - Plusieurs dossiers sortent sur l'état des impayés alors qu'ils sont soldés**

Le calcul des montants réglés et des soldes est maintenant refait correctement lors de l'import.

## **Correctifs**

### **IME-101 - Message d'erreur au moment de l'import lié a la nature du séjour non mappé**

Désormais, si la nature présente sur le séjour n'est pas mappée, le champ reste vide.

## XPLORE INTRANET

### Evolutions

#### XIN-136 - Pouvoir consulter, modifier et supprimer une demande de rendez-vous depuis l'historique du patient

Il est désormais possible de consulter, modifier et supprimer une demande de rendez-vous depuis l'historique patient

The screenshot displays the 'Historique du patient' window. At the top, there is a header with a clock icon and the text 'Historique du patient'. Below this, patient information is presented in a structured layout:

Nom et prénom du patient	MANZI SYLVETTE	IPP	158030	Adresse	1305 CHEMIN DU CLAPAS DES CORNUITS
Nom de naissance	COUPIL	Origine IPP	SIGEMS		
Né(e) le	09/02/1936	Prescripteur			30300 BEAUCAIRE
Sexe	Féminin	Médecin traitant			

Below the patient details, there is a section for 'Antécédents' with a button labeled 'Examens'. To the right of this button, there are icons for 'EC' (Echographie) and a date '20/09'. A context menu is open over the 'Examens' button, showing the following information:

- Site: AMD,AMD-AVENUE MARX DORMOY
- Type d'examen: EC,Echographie
- Examen: 402001,Echo Aorte Abdo

The context menu also contains several icons: a document, a paperclip, a calendar, a magnifying glass, a printer, and a plus sign. The 'Examens' button in the background is highlighted with a red box.

## XPLORE LIBRARY

### XL-11 - Import de portails, questionnaires et requêtes à partir d'un catalogue en ligne

L'import d'éléments à partir du catalogue en ligne est disponible à partir de :

Xplore Administration - Grille des Questionnaires

ID	Sites	Type d'examen	Examens	Fonctionnalités	Libellé	Date Maj	Code Utilisat...	Action
EXA-DOSIM...					EXA- DOSIM...	15/09/2021		[Icons]
EXA-MAMM...					EXA- MAMM...	15/09/2021		[Icons]
EXA-SCINTI...					EXA- SCINTI ...	15/09/2021		[Icons]
EXA-TEP Sui...					EXA- TEP Sui...	15/09/2021		[Icons]

Xplore Exploitation - Grille des Portails

Libellé	Sites autorisés	Profils autorisés	Propriétaire	Privée
Portail...				
Portail...				
Portail...				✓
Portail...				✓
Portail...				✓


Xplore Analyse - Grille des Requetes

Droit	Groupe	Modifié par	Date de dernière mise à jour	Action
			30/07/2008	[Icons]
			04/10/2018	[Icons]
			01/10/2019	[Icons]
			17/07/2019	[Icons]
			22/12/2016	[Icons]
			09/02/2016	[Icons]
			01/02/2018	[Icons]




  


Libellé	Domaine	Propriétaire	Date Maj	Type	Descr.	Certifiée	Privée	Dernière ex...	Action
Table des ...			24/11/2020						[Icons]
Table des ...			24/11/2020						[Icons]
_Gestion ...			24/11/2020						[Icons]
_Gestion ...			02/09/2020					26/02/2020	[Icons]
_Gestion ...			29/01/2020					29/01/2020	[Icons]

Note: Le droit d'administrer ainsi que le droit d'accès au catalogue en ligne (voir écran de "Gestion des droits" dans Xplore Administration) seront tous les deux nécessaires afin de pouvoir consulter et/ou importer des éléments à partir du catalogue.



Depuis le catalogue, il est possible de filtrer et rafraichir la liste, mais aussi de :

-  : Visualiser le résultat (Questionnaire, Portail ou Requête),
-  : Consulter chaque élément,
-  : Importer l'élément dans Xplore



## XPLORE PORTAIL PATIENT

### XPD-118 - Interdire la création de RDV mais laisser la possibilité de faire des demandes de RV

Une nouvelle option a été ajoutée dans le paramétrage du portail patient dans Xplore Administration "Interdire la création de RDV"

Si elle est active alors le bouton Prendre un RDV sur la page d'accueil du portail n'est plus disponible et dans le portail si on clique sur prendre un rv on arrive directement sur la création d'une demande de RDV.

### XPD-123 - Prise en charge de l'appel sécurisé pour les Viewers IHP ULite (UniViewer) de INFINITT

Il est désormais possible d'appeler les Viewers IHP ULite (UniViewer) de INFINITT de manière sécurisé (cryptée)  
Pour cela il est nécessaire d'avoir une clé de cryptage fournie par le client.

Exemple de paramétrage :

[http://localhost/externalinterface/viewexi?CrypteULite\(MODE=UL&TYPE=S&LID=LOGIN&LPW=PASSWORD&PID=INFINITT&AN=XXXXXXXX,CLE\\_CRYPTAGE\)](http://localhost/externalinterface/viewexi?CrypteULite(MODE=UL&TYPE=S&LID=LOGIN&LPW=PASSWORD&PID=INFINITT&AN=XXXXXXXX,CLE_CRYPTAGE))

### XPD-110 - Prise en charge de l'appel sécurisé pour les viewers Xero de DEDALUS

Il est désormais possible d'appeler les Viewers Xero de DEDALUS de manière sécurisé (cryptée)

Exemple de paramétrage :

Appel Patient :

[https://hostname/?CrypteXero\(initialDisplay=PatientID=<IPP\\_NUMDOS>&theme=portailEDL,UserTicket,PasswordTicket\)](https://hostname/?CrypteXero(initialDisplay=PatientID=<IPP_NUMDOS>&theme=portailEDL,UserTicket,PasswordTicket))

Appel Examen :

[https://hostname/?CrypteXero\(initialDisplay=StudyUID=<SUID>&theme=portailEDL,UserTicket,PasswordTicket\)](https://hostname/?CrypteXero(initialDisplay=StudyUID=<SUID>&theme=portailEDL,UserTicket,PasswordTicket))

[https://hostname/?CrypteXero\(initialDisplay=AccessionNumber=<NUMEXA>&theme=portailEDL,UserTicket,PasswordTicket\)](https://hostname/?CrypteXero(initialDisplay=AccessionNumber=<NUMEXA>&theme=portailEDL,UserTicket,PasswordTicket))



### XPP-19 - SMS Confirmation : Utilisation de XnSmsGateway

XnSmsGateway peut désormais être utilisé pour envoyer les codes de confirmation de rendez vous sans compte et les codes de confirmation de création / suppression de compte.

Un nouveau paramètre a été ajouté au portail : SMS - Mode d'envoi

Ce paramètre peut prendre 2 valeurs :

- **Url** : Fonctionne comme actuellement (une url d'envoi doit être paramétrée)
- **XnSmsGateway** : Pas nécessaire de renseigner l'url d'envoi des sms.

A noter : L'envoi des SMS dans le portail utilise le paramétrage DEFAUT de XnSmsGateway

### XPP-15 - Appel du portail patient par une application tierce

Il est désormais possible d'ouvrir le portail patient en passant l'IPP et l'Origine IPP depuis une application tierce et de façon sécurisée.

Il faut tout d'abord appeler l'url de génération de token afin de générer un token.

Une fois le token généré, il faut appeler le portail patient en passant en paramètre ce token.

Url de génération du token :

<http://SERVER/XaPortailDiffusionMobile/application/api/user/createexternaltoken?appid=XPLORE&ipp=123456&origineip=p=ORIGINE&mode=results>

Paramètres :

- **appid** : Identifiant de l'application faisant la demande d'un token (doit être renseignée dans le paramétrage du portail de diffusion)
- **ipp** : IPP du patient
- **origineipp** : Origine IPP du patient
- **mode** : si mode = results alors l'affichage est restreint aux résultats (pas d'icônes compte et rendez-vous)

**Attention : A l'exception du paramètre mode, tous ces paramètres sont obligatoires.**

En réponse à cet appel un numéro de token unique est généré et renvoyé à celui qui a fait la demande. Ce token a une durée de validité de 5min et il est utilisable une seule fois.

Url d'appel du portail par token :

<http://SERVER/XaPortailDiffusionMobile/?authId=TOKEN>


**Attention : Il faut absolument respecter la casse du paramètre authId (nom du paramètre et sa valeur)**

3 paramètres ont été ajoutés au portail de diffusion.

- **Appel externe - Activer le service de génération de token** : Permet d'activer le service de génération de token (désactivé par défaut)
- **Appel externe - Identifiants des programmes autorisés à utiliser le service de génération de token** : Liste d'identifiants séparés par le caractère virgule, c'est un de ces identifiants qui doit être passé dans le paramètre appid lors de l'appel
- **Appel externe - Adresses IP autorisés à appeler le service de génération de token** : Liste d'adresses IP séparées par le caractère virgule. Si rien n'est renseigné alors aucune restriction sur l'utilisation du service

### XPP-14 - Modification d'adresse e-mail

Il est désormais possible pour un patient de modifier son adresse e-mail depuis les paramètres de son compte



The screenshot shows a web browser window with the URL `http://localhost:33504/#/PortailPatient/`. The page title is "Informations du compte". The "Email \*" field is highlighted with a red border. Below it are fields for "Préfixe", "Nom \*", "Prénom \*", "Né(e) le \*", "Important à signaler", "Téléphone portable \*", "Téléphone fixe", "Adresse", "Code postal / Ville", and "Mon médecin traitant". At the bottom, there are two buttons: "Changer de mot de passe" (blue) and "Supprimer mon compte" (red).

### XPP-18 - Suppression de compte patient

Il est désormais possible de supprimer son compte depuis l'onglet Mon compte  
Cette suppression ne touche pas aux rendez vous / demandes de rv / examens existants.  
Cela envoie un email au patient pour l'informer que son compte a bien été supprimé.  
A noter : Cette opération n'est possible que depuis un compte patient.


### XPP-24 - Prise en charge des formats HEIC et HEIF pour l'ajout de pièces jointes

Il est désormais possible d'ajouter des pièces jointes au format HEIC et HEIF. Elles seront automatiquement converties en JPEG

## XPP-11 - Règles de complexité des mots de passe des comptes patient / médecin

Désormais si un utilisateur se trompe de mot de passe 5 fois, il ne pourra plus s'identifier pendant 10min. Il est également possible de paramétrer les règles de complexité des mots de passe pour la création de compte patient / médecin.

Cela se paramètre dans Xplore Administration -> Menu Préférences -> Préférence n°60215.



Format du paramètre : X;X;X;X;X

Les différents éléments signifient :

- Longueur minimum du mot de passe
- Nombre de majuscules minimum présentes dans le mot de passe
- Nombre de minuscules minimum présentes dans le mot de passe
- Nombre de chiffres minimum présents dans le mot de passe
- Nombre de caractères spéciaux minimum présents dans le mot de passe

Si un élément ne souhaite pas être utilisé il suffit de mettre sa valeur à 0.


Exemple :

Si cette préférence a une valeur de 8;3;3;2;0, les mots de passe devront comprendre au minimum 8 caractères, 3 majuscules, 3 minuscules et 2 chiffres.

## XPP-3 - Compte patient / médecin : Rendre la saisie de l'adresse et de la civilité obligatoire

Il est désormais possible de rendre la saisie de l'adresse et la civilité obligatoire lors d'une création / modification de compte patient / médecin.



Pour cela il suffit d'activer les paramètres correspondants dans Xplore Administration



## XPP-25 - Masquer la phrase "Notre secrétariat vous contactera ..." à la fin d'une demande de rendez-vous

Une nouvelle option a été ajoutée dans le paramétrage du portail patient dans Xplore Administration "Masquer 'Notre secrétariat vous contactera...' à la fin d'une demande de RV"

Si elle est active alors le texte "Notre secrétariat vous contactera..." présent à la fin d'une demande de rendez-vous ne sera plus visible.



## **XPLORE WORKLIST**

### **Evolutions**

#### **WORKLIST-84 - Création de demande : Saisie de l'UF (appel externe)**

Lors d'une création de demande en passant par un appel externe, l'UF n'était pas renseignée alors qu'elle était présente dans le séjour.

Cela est désormais corrigé.


#### **WORKLIST-77 - Tableau de bord des examens : Gestion du push**

Le push est désormais actif sur le tableau de bord des examens. Si un examen est modifié l'information arrive directement sur les autres postes de travail sans rafraichissement du tableau de bord.

## XPLORE UPDATE MANAGER

### XUM-14 - Contrôle sur l'espace disque du serveur / affichage des release notes / purge des backups

Il est désormais impossible d'installer une application sur un serveur qui ne dispose pas aux moins de 3Go d'espace libre  
 Il est également possible de consulter les releases notes en cliquant sur le numéro de la nouvelle version du produit, ou depuis l'écran de téléchargement des packages.



### XUM-19 - Recuperation des packages via webservice et non http

Il est désormais possible de réaliser la récupération journalière des packages via le protocole HTTP plutôt que via le protocole FTP.

