

## Documentation des nouveautés 7.2.29



**XPLORE  
EXPLOITATION**

## Evolutions

### EXPLOIT-3057 - Editeur de texte web 100% client sans IIS


Il est désormais possible d'utiliser un éditeur de texte 100% javascript 100% client.  
Ce nouvel éditeur propose le même niveau de fonctionnalité avec un visuel plus épuré.

Le chargement de cet éditeur est 50% plus rapide lors du premier chargement.

Enfin, ce nouvel éditeur ne nécessite plus aucune installation coté serveur, le code source de l'éditeur de texte étant directement embarqué dans le code source de l'application. L'utilisation de cet éditeur de texte ne nécessite donc plus l'installation du module XnRichedit et IIS sur le serveur.

L'activation de ce nouvel éditeur est réalisé par la simple activation du paramètre "Utiliser l'éditeur interne" via l'application manager pour les modules exploitation et administration.

Note: l'ancien éditeur peut toujours être utilisé, mais les futurs évolutions sur le traitement de texte seront orientés uniquement sur ce nouvel composant.



### EXPLOIT-2843 - Numérisation après accueil

Ajout de la possibilité d'afficher la fenêtre de numérisation après l'accueil (utile pour le sans rendez-vous)



### EXPLOIT-3086 - Mettre à jour la date d'arrivée à l'accueil pour un examen protocolé

La date d'arrivée est maintenant mise à jour.

### EXPLOIT-3228 - Fusionner les commentaires lors de l'accueil avec ajout d'autres demandes


Lors de l'ajout d'autres examens à la demande, les commentaires sont fusionnés.

### EXPLOIT-3189 - Examen sans cotation par défaut

Ajout d'une fonctionnalité permettant de paramétrer certains examens sans cotation par défaut.


### EXPLOIT-3243 - Désactivation de google traduction sur toutes les applis web xplora

Il apparaît que google traduction s'activait automatiquement sur des pages web xplora, modifiant potentiellement l'affichage des libellés des examens ou d'autres informations. Un attribut technique a été rajouté afin d'empêcher formellement google chrome de transformer l'affichage de nos pages web via cette fonctionnalité.



### EXPLOIT-3168 - Gestion des devis

Ajout de l'affichage et de l'impression des devis lors de la prise de rendez-vous ou de l'accueil du patient



### EXPLOIT-3137 - Appels externes et Viewers : Nouvelles balises - Hash SHA-1 du mot de passe

2 balises ont été ajoutées aux appels viewers ainsi qu'aux appels externes:

- <PWDSHA1> : SHA-1 du mot de passe en majuscules
- <pwdsha1> : SHA-1 du mot de passe tel que l'utilisateur l'a saisi

## EXPLOIT-3047 - Considérer les actes CCAM du chapitre 17.04 comme des actes de radiothérapie


Les actes de radiothérapie du chapitre 17.4 de la CCAM sont maintenant inclus dans la dérogation G, et doivent donc avoir un code association à 4

## EXPLOIT-3145 - Lien entre précotations et examens

Il est possible de rattacher des examens à une précotation dans le paramétrage. Cela permet de ne proposer que les précotations compatibles pour cette examen lors de la cotation.

## EXPLOIT-3197 - Ajouter une étoile favoris pour les anesthésistes.


Il est maintenant possible de sauvegarder le dernier anesthésiste utilisé pour la cotation.



## EXPLOIT-2942 - Suisse: Refonte cotation des prestations

Plusieurs changement dans la cotation des prestations:

- refonte des liens entre prestation pour plus de flexibilité
- possibilité de changer la prestation-mère ou l'ordre des prestations par glisser/déposer
- système de pastilles de couleurs et de numération pour mieux voir les liens



## EXPLOIT-3156 - Suisse: Prendre en compte la notion de séance lors de la vérification des incompatibilités TARMED

La notion de séance est prise en compte pour le contrôle des incompatibilités entre prestations.

## EXPLOIT-3186 - Suisse: Intégration de la vérification des limitations du nombre d'une même prestation

Prise en compte de la table des limitations des prestations selon délai.

## EXPLOIT-3157 - La recherche sur le nom patient doit prendre en compte le nom de naissance

La recherche sur le nom ou le prénom patient, va également sur le nom de naissance ou le prénom de naissance dans les tableaux de bord demande, examen et compte-rendu

## EXPLOIT-2258 - Lorsqu'on clique sur "Gérer produit" depuis le tableau de bord, positionner le curseur dans la zone produit

Lorsqu'on ouvre l'écran de gestion des produits, le focus est maintenant sur le champ de recherche de produits

### EXPLOIT-3127 - Ajout des destinataires lors de la facturation

Le prescripteur et le médecin traitant n'étaient pas rajoutés à la liste des destinataires du compte-rendu, lors de la facturation, ce problème est maintenant résolu

### EXPLOIT-2976 - Modifier l'ordre d'apparition des CRs dans "Valider en lot"

Les comptes-rendus affichés depuis la fonctionnalité "Valider en lot" sont désormais affichés par ordre de création de la dictée ou compte rendu.

### EXPLOIT-3256 - Sécurisation de l'éditeur de texte avec les extensions de chrome

De nombreuses extensions Chrome utilisent les mêmes canaux de communication que ceux utilisés par EDL dans son éditeur de texte. Afin d'éviter des dysfonctionnements lors de l'installation de ces extensions, EDL a sécurisé son utilisation des canaux de communication du navigateur, afin de plus interpréter les messages provenant des extensions. En effet, des anomalies et des messages d'erreurs ont été constatés suite à l'installation des extensions Avast ou Metamask.

### EXPLOIT-3246 - Ajout des alarmes IA dans la fiche Compte-Rendu

Affichage des résultats d'IA dans la fiche Compte-Rendu :

| ▼ INFORMATION       |   |
|---------------------|---|
| Examen              | ECG - HolterECG - Holter                            |
| Date d'examen       | 04/01/2021 10:40                                    |
| Médecin responsable | Dr. [Nom]   |
| Alarmes demande     | <input type="radio"/>                               |
| Alarmes examen      | <input type="radio"/>                               |
| Résultats d'IA      | NOR NOR   |
| N° séjour           | 12345678  |
| Nature              | Diagnostic HolterECG                                |
| Commentaires        | ECG normal à l'ECG et à la nuit.<br>[Texte] [Icone] |
| Antécédents         | [Texte] [Icone]                                     |
| Libellé             | [Texte]   |

### EXPLOIT-2929 - Lecture carte Suisse: Prise en charge de Covercard (OVAN)



Vous avez désormais le choix d'utiliser un abonnement HIN ou Covercard (Ovan) pour lire les données d'un assuré.

A noter:



La lecture sur la carte du numéro CADA, nécessaire à la récupération de ces données, se fait via un lecteur de bande magnétique qui simule une saisie clavier. Dans le mode Covercard il n'est pas possible de l'extraire de la puce.

## EXPLOIT-3216 - Prise en charge des questionnaires sur la création de fichiers attachés à partir de modèle de document

Les questionnaires peuvent désormais être rattachés à la fonctionnalité fichier attaché (pièce jointe). Cela permet ensuite de rattacher le questionnaire à un modèle de document de type fichier attaché.



Lors de la création d'un fichier attaché, à partir de ce modèle de document, ce questionnaire sera automatiquement proposé à l'utilisateur.




## EXPLOIT-3119 - Changement du mode de contact du service local

Dans le passé, en https, le service local était contacté via le protocole HTTPS. Suite à l'implémentation de la norme RFC-1918, le contact du service local est désormais réalisé en http classique.


## EXPLOIT-2584 - Pièce jointe patient, simplifier la sélection du modèle

Simplification de la sélection des modèles pour les pièce jointes des patients

Avant




Après




## EXPLOIT-3097 - Pouvoir forcer les actes ne faisant pas parti de la CCAM FSE

Certains actes ne peuvent être coter en FSE mais néanmoins on peut les forcer, le mécanisme de calcul a été adapté pour optimiser ce mode.



## EXPLOIT-3014 - Vérifier que la Carte vitale dans le lecteur correspond bien au patient sur lequel on est

Il était possible de faire une FSE avec une mauvaise carte Vitale dans le cas particulier où l'ADRI était lue avant. Maintenant quand on force la carte Vitale on a le message suivant




### EXPLOIT-3140 - Suisse - Ajouter un contrôle pour la saisie de numéro AVS

Ajout d'un contrôle de présence du numéro AVS lors de la validation d'une facture électronique.

### EXPLOIT-3109 - Historique patient: Affichage des demandes de rendez-vous supprimées

Les demandes de rendez-vous supprimées (statut à S) apparaissent désormais barrées dans l'historique patient



### EXPLOIT-3180 - Historique patient: Pouvoir visualiser les pièces jointes des demandes de rendez-vous

Il est désormais possible de visualiser les pièces jointes d'une demande de rendez-vous dans l'historique patient




### EXPLOIT-3160 - Signatures manuscrites de l'exploitant dans les impressions des forfaits techniques

Ajout de la possibilité de rajouter la signature de l'exploitant en rapport avec le numéro de FINESS du site




### EXPLOIT-2768 - Historique patient: Affichage des pièces jointes des homonymes

Dans l'historique patient, les pièces jointes des homonymes sont désormais affichées.



## EXPLOIT-3222 - Tableau de bord Prescriptions - Modification des alarmes prescriptions

Ajout de l'édition des alarmes prescription à partir de la liste des Prescriptions (colonne "Alarmes prescription").




## EXPLOIT-3154 - Demande de rendez-vous: Agrandissement du champ commentaire de refus

Il est désormais possible de saisir un commentaire de refus d'une demande de rendez-vous d'une longueur de 200 caractères contre 50 auparavant


## EXPLOIT-1908 - Permettre le détachement de prescription

Il est maintenant possible de détacher une prescription d'un examen prévu dans l'historique patient depuis Xplore Exploitation.

(Auparavant cela n'était possible que dans Xplore Rendez-Vous).




De plus, un message de confirmation a été ajouté avant le détachement effectif:



### EXPLOIT-3149 - Importer des fichiers attachés à partir d'un répertoire

Ajout d'un bouton pour importer des fichiers d'un répertoire de dépôt des fichiers numérisés




### EXPLOIT-3207 - Il est possible d'annuler un accueil même s'il y a un verrou

Ajout d'un contrôle avant annulation pour vérifier qu'il n'y a pas un verrou en cours. S'il y en a un, un message apparaît sans possibilité de supprimer le verrou directement.

### EXPLOIT-3191 - Tableau de bord des CR: Nouvelle couleur de la colonne e-mail

Désormais si l'envoi d'un e-mail vers un destinataire n'a pas fonctionné, la couleur de la colonne email n'est plus la même que si l'e-mail a correctement été envoyé à tous les destinataires.



### EXPLOIT-3151 - Tableau de bord des CR: Pouvoir regrouper la colonne 'Email'

Il est désormais possible de trier et de regrouper la colonne Email du tableau de bord des CR

### EXPLOIT-3185 - Ajout d'une colonne dans le TdB pour gérer les moteurs d'IA

Gestion des moteurs d'IA dans le tableau de bord examen

### EXPLOIT-3074 - Tableau de bord examens / demandes: Ajout d'une colonne Infos Portail Patient

Tableau de bord examens / demandes.

## Correctifs

### EXPLOIT-3084 - Suisse - Revoir le mécanisme de mémorisation des cas "Accident"

Lors de la sauvegarde des informations accident sur la fiche patient, le lien était perdu au niveau de la demande. Désormais, les informations sont bien récupérées et bien sauvegardées.

### EXPLOIT-3079 - Suisse: Suppression d'une prestation secondaire

Un message d'erreur s'affichait suite à la suppression d'une prestation secondaire et réponse à non au message "Voulez-vous tout supprimer?".  
Ce message n'apparaît plus.

### EXPLOIT-3091 - Suisse - ajout d'un acte secondaire "orphelin"

La prestation ajoutée n'était pas conservée.  
L'ajout d'une prestation supplémentaire sans lien est désormais possible.

### EXPLOIT-3102 - Suisse: Assurance LAM n'est pas câblée dans la fiche patient

Dans la fiche patient, lorsqu'on cochait la case "LAM", la recherche proposait toutes les assurances de tous types confondus.  
Désormais, elle tient bien compte du type d'assurance sélectionné.

### EXPLOIT-3244 - La méthode javascript OnApresValidation ne fonctionne pas avec le nouvel éditeur de texte

Avec le nouvel éditeur de texte 100% client, la méthode javascript OnApresValidation ne s'exécutait pas lors de la validation du document. Ce problème est désormais corrigé

### EXPLOIT-3238 - L'éditeur de texte n'est pas verrouillé pendant la dictée

À partir de la 7.2.28.14, l'éditeur de texte est à nouveau verrouillé pendant la dictée en mode reconnaissance vocale. Par conséquent, pendant l'enregistrement, il n'est pas possible:

- de corriger/modifier le texte
- de déplacer le curseur
- de sélectionner du texte

Ces opérations ne sont possibles que si l'enregistrement est arrêté (microphone / SpeechMike coupé).

### EXPLOIT-3067 - Un espace n'est pas ajouté automatiquement entre le mot corrigé/inséré et le mot suivant

Correctif: gestion de l'espace lors de l'insertion d'un texte reconnu et/ou de la correction d'un mot via le moteur de reconnaissance vocale.

### EXPLOIT-3150 - L'adaptation rapide ne fonctionne plus (action sur l'icône "pouce levé")

À partir de la 7.2.28.8, l'adaptation rapide fonctionne à nouveau normalement.

### EXPLOIT-3042 - Double authentification: Paramétrage des e-mails par site


Si un paramétrage spécifique existe pour le site de l'utilisateur dans XnEmailSender c'est celui ci qui sera pris en compte à la place du paramétrage par défaut

Si le paramétrage pour le site de l'utilisateur n'existe pas dans XnEmailSender c'est alors le paramétrage DEFAULT qui est utilisé.

### EXPLOIT-3206 - Numériseurs: Ajout d'une option Forcer le recto verso

Une option Forcer le recto/verso a été ajoutée au paramétrage de la numérisation

Cette option ne fonctionne que si les feuilles sont dans le chargeur de document. Cela ne marche pas avec le plateau




### EXPLOIT-3139 - Comptabilisation facture selon le paramétrage de la Nature patient

Le paramétrage comptable de la nature patient ne prenait pas en compte la société FT si cette dernière était spécifiée précisément (pas indiqué comme "identique honoraires")

### EXPLOIT-3213 - la préférence 51333 qui est une préférence "site" déclenche l'ADRI même sur les sites ou c'est à NON

Les préférences 51333, "Appel à l'acquisition des droits systématique" et 51334, "Appel à l'acquisition des droits ciblé" qui sont des préférences associées aux sites, déclenchaient quand même l'appel à l'ADRI lors de l'ouverture de la fenêtre patient dans la fenêtre d'accueil et de facturation. Ce problème est maintenant corrigé.



### EXPLOIT-3129 - Suisse: Bouton "Gérer produit" sur demande facturée

Le menu "Gérer produit" restait accessible sur le tableau de bord pour les demandes facturées. Ce menu est désormais caché dès lors que le demande est facturée.

### EXPLOIT-3166 - Anomalie de la mise en forme du N° AVS sur F\_TP\_SUISSE.rpt

L'erreur de mise en forme de l'AVS est corrigée.

### EXPLOIT-2854 - Impressions des étiquettes: Plusieurs imprimantes pour une même étiquette

Il est désormais possible de paramétrer plusieurs imprimantes pour une même étiquette. Ces informations sont mémorisées entre deux ouvertures de la fenêtre.



### EXPLOIT-3059 - Erreurs informations assurées avec ADRI


Lors de l'appel des informations ADRI, les informations de l'assuré étaient écrasées, si le patient était n'était pas l'assuré, après correctif si les informations de l'assuré sont renseignées on ne les écrase plus avec les données de son ayant droit

### EXPLOIT-3125 - Consultation d'une demande de rendez-vous: Non affichage du titulaire

Le médecin titulaire n'était pas affiché dans l'écran de consultation d'une demande de rendez-vous. Cela est désormais corrigé

### EXPLOIT-3085 - Lecteurs avec protocole PC/SC: Lire date

Les lecteurs de type PC/SC ne stockent de date de lecteur, donc l'appel à la fonction Lire date renvoyait une erreur technique, une erreur plus parlante a été affichée.



**EXPLOIT-3113 - Commande de produits / Pref 3460 sur "les deux"**

Lorsque le paramétrage site permet de gérer du stock/hors stock, le site n'était pas disponible pour les commandes de produits.

Le site est maintenant proposé pour la commande.

**EXPLOIT-3159 - Colonne Prot. Obli. n'est pas renseignée**

Sur le tableau de bord des examens, la colonne "Prot. Obli." qui permet de visualiser le fait que le protocole est obligatoire sur un examen, n'était pas renseigné. Ce problème est désormais corrigé.