

Documentation des nouveautés 7.2.31



XPLORE EXPLOITATION

Evolutions

EXPLOIT-2843 - Numérisation après accueil

Ajout de la possibilité d'afficher la fenêtre de numérisation après l'accueil (utile pour le sans rendez-vous)



EXPLOIT-3549 - Segur MSSanté - Cocher automatiquement l'envoi par email au patient sous certaines conditions

Le mail du patient est coché automatiquement lors d'un accueil dans la cas où toutes les conditions sont respectées pour l'envoi vers MSSanté patient, soit :

- La préférence **60217 - Envoi du CR par MSSanté patient par défaut** est activée
- La préférence **51330 - Gestion de la diffusion des CR (Portail et MSSanté)** est activée
- L'identité du patient soit au statut **Qualifié** dans la fiche patient (l'INS est renseigné et l'identité du patient a été validée).
- Le consentement dans la fiche du patient pour Diffuser CR est à 'Accordé' ou 'Non précisé'

EXPLOIT-3311 - Gestion MSSanté pour le webservice Prescripteur

Le service d'information des prescripteurs permet de récupérer l'email MSSanté et l'enregistrer dans la fiche

Sél.	Informations	Nouvelle valeur
<input type="checkbox"/>	Préfixe	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nom	PERRELLI
<input checked="" type="checkbox"/>	Prénom	GAËL
<input checked="" type="checkbox"/>	RPPS	1010101010
<input checked="" type="checkbox"/>	Adresse	4 Rue COLLEMBÉ
<input checked="" type="checkbox"/>	Code postal	38100
<input checked="" type="checkbox"/>	Ville	Grenoble
<input checked="" type="checkbox"/>	Pays	FR
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	maxime.barnier@gmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Email MSSanté	gael.perrelli@mssante.fr

EXPLOIT-3435 - Changement de titulaire à la facturation

Pour permettre de changer de titulaire à l'ouverture de la fenêtre de facturation, un paramètre 51362 a été ajouté

Code	Libellé	Valeur
51362	Changement du titulaire à la facturation	Oui

Si quand on ouvre la facturation, le titulaire du CR est différent du titulaire de la demande, on va poser cette question

Confirmation

Le titulaire du compte-rendu [XP32] est différent de celui de la facture [RADIOA] voulez-vous le changer ?

Qui va avoir pour conséquence de changer le titulaire sur la cotation

Médecin resp. XPLORE Pierre

Titulaire XPLORE Pierre

Secrétaire

EXPLOIT-3297 - Ajout de la possibilité de crypter les fichiers attachés

Dans le cadre du SEGUR numérique, il est désormais possible de crypter les documents numérisés dans XPLORE. Il est possible de crypter certains documents et pas d'autres, selon le libellé affecter aux documents. Pour crypter les documents, dans l'administration des "libellés des documents numérisés", il suffit de cocher l'option crypter les documents.

Libellé du document numérisé Carte Identité


Code CI

Libellé Carte Identité

Crypter ces documents

Code	Libellé	Date	Utilisateur	Action
CV	Carte Vitale	02/02/2022	XEDL	[Edit]
ORDO	Ordonnance	29/06/2021	GLOPEZ	[Edit]

Lors de l'ajout d'un document numérisé dans Xplore, il suffit ensuite de sélectionner le libellé souhaité et le document sera automatiquement crypter




Ainsi, les documents avec ce libellé pourront uniquement être consulté depuis Xplore. La consultation depuis l'explorateur Windows est impossible.

EXPLOIT-3448 - Optimisation du chargement et de la sauvegarde des comptes rendus.

Le temps de chargement et de sauvegarde des comptes a été optimisé

EXPLOIT-3414 - Possibilité de charger des données xml de questionnaires précédents

Il est possible sur un questionnaire d'initialiser la valeur d'un contrôle avec la valeur d'un contrôle d'un questionnaire rempli dans le passé pour le même patient.
Par défaut, la première valeur renseignée d'un ancien questionnaire pour le patient est récupéré. Il est toutefois possible de spécifier dans quel questionnaire récupérer la valeur en spécifiant un contrôle et une valeur précise.



EXPLOIT-3665 - IOS: L'éditeur de texte ne disparaît pas

Sur l'ensemble des périphériques IOS: IPHONE, IPAD ... lors de la fermeture de l'édition d'un compte rendu, l'éditeur de texte restait affiché à l'écran. Ce problème est désormais résolu.

EXPLOIT-3551 - Fin du support d'Internet Explorer

Le navigateur Internet Explorer n'est plus pris en charge par Xplore



EXPLOIT-3060 - Récupération des informations du médecin prescripteur

Dans le résultat de la recherche prescripteur, ajout de la possibilité de choisir les données à récupérer

Liste des différences

Sél.	Informations	Nouvelle valeur
<input type="checkbox"/>	Préfixe	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nom	PERNIN
<input checked="" type="checkbox"/>	Prénom	Guyl
<input checked="" type="checkbox"/>	RPPS	1010101010
<input checked="" type="checkbox"/>	Adresse	4 Rue COLUMBINE
<input checked="" type="checkbox"/>	Code postal	30100
<input checked="" type="checkbox"/>	Ville	Grange
<input checked="" type="checkbox"/>	Pays	FR
<input checked="" type="checkbox"/>	Email	matthias.perin@gmail
<input checked="" type="checkbox"/>	Email MSSanté	perin.matthias@ms
<input checked="" type="checkbox"/>	Téléphone	0612345678
<input checked="" type="checkbox"/>	Spécialité	20 Médecin généraliste

EXPLOIT-3348 - Appel Viewer : Prise en charge de Krypton


Il est désormais possible d'effectuer des appels vers le viewer Krypton.

Exemple d'appel :

[http://1.2.3.4:9080/CsExtendedSearch/?CrypteKrypton\(appid=XXXXXXXXXX&Authmode=Rssh256&Userid=<USER>&BirthDate=<DATNAI4>&Sex=<SEXE4>&UsualName=<NOMPAT>&FirstName=<PNOPAT>\)](http://1.2.3.4:9080/CsExtendedSearch/?CrypteKrypton(appid=XXXXXXXXXX&Authmode=Rssh256&Userid=<USER>&BirthDate=<DATNAI4>&Sex=<SEXE4>&UsualName=<NOMPAT>&FirstName=<PNOPAT>))

EXPLOIT-3226 - Avoir la possibilité de filtrer les colloques par type d'examen

Sur la création d'un nouveau colloque, ajout d'un nouveau critère sur le type d'examen (multi-sélection) :



The screenshot shows a web application window titled 'Colloque' with a 'Création' button and close/confirm icons. The form contains several fields:

- Type colloque: dropdown menu
- Libellé: text input
- Salle: dropdown menu
- Date colloque: date picker with 'à' separator
- Personne: dropdown menu
- Code UF regroupement: dropdown menu
- Rechercher automatiquement les examens à associer: checked checkbox
- Nb jours pour la recherche: input field with value '15'
- Nature patient: dropdown menu
- Types d'examens: multi-selection dropdown menu


The 'Types d'examens' dropdown is expanded, showing a table of exam types with checkboxes for selection:

Code	Libellé
<input type="checkbox"/>	CT Scanner
<input type="checkbox"/>	ES examen special
<input type="checkbox"/>	IR I.R.M.
<input type="checkbox"/>	MA Mammographie
<input type="checkbox"/>	RX Radio generale

EXPLOIT-3497 - Automatisation cotation - réforme des urgences

Ajout d'une automatisation lié à la réforme des urgences.

Les actes NGAP concernés (SIM et SIC) peuvent être paramétrés pour réaliser des actions



Lettre clé NGAP

Modification

Détail Tarifs T2 - Spécialités T3 - Qualités T4 - Factu

Période de validité **AM**

Code **SI**

Libellé SIM

Forfait technique

Reversable Remboursable

Actes CCAM non facturés Actes CCAM gratuits

Acte nuit SSN Acte férié SSF

- Actes CCAM non facturés: Si l'acte est présent dans la cotation, tous les actes CCAM passeront automatiquement à non facturé
- Actes CCAM gratuits: Tous les actes CCAM passeront avec un qualificatif de dépense à gratuit
- Acte nuit: Si la cotation a lieu de nuit, et si un acte est renseigné, cet acte sera alors automatiquement ajouté à la cotation, attention l'acte ne sera pas supprimé si la demande n'est plus en mode nuit
- Acte férié: Si la cotation a lieu un jour férié, et si un acte est renseigné, cet acte sera alors automatiquement ajouté à la cotation, attention l'acte ne sera pas supprimé si la demande n'est plus en mode férié

EXPLOIT-3194 - Le scan des produits avec une code débutant par 10 ou 17 pose problème

En effet, ces combinaisons servent pour délimiter des champs (N° de lot, code produit), ils étaient donc mal interprétés lorsqu'ils apparaissaient en première position.

Ce code-barres sont maintenant correctement lus.

EXPLOIT-3501 - Le séjour sélectionné n'existe plus

Dans un cas très particulier, (le numéro de dossier patient contient des espaces), le séjour n'était pas récupéré en modification d'accueil/cotation.

Le cas est maintenant géré.

EXPLOIT-3542 - Suisse: L'ajout des prestations de base (39.0010 et 39.0011) ne se fait plus si la cotation est en automatique

En cotation automatique, les prestations de base n'étaient pas ajoutées (en mode manuel, oui). Elle sont maintenant automatiquement associées dans tous les cas.

EXPLOIT-3337 - Critère "sans séjour" dans la recherche Exploitation

La case à cocher "Sans séjour" a été ajoutée à la fenêtre de critères de recherche du tableau de bord des demandes et des examens.

The screenshot shows the 'Critères de recherche' (Search Criteria) window. The 'N° séjour' field has a checkbox labeled 'Sans séjour' which is checked. Other fields include 'N° dossier', 'Patient', 'Nom', 'Prénom', 'Date de naissance', 'N° sécurité sociale', 'Natures patient', 'Responsables', and 'Titulaires'. There are also checkboxes for 'Sans responsable' and 'Sans titulaire'.

EXPLOIT-3330 - Destinataires - Intégration de MSSanté (Segur)

- La notion 'utilisée' a été ajoutée au libellé du champ 'Adresse électronique' dans la fiche du Prescripteur ainsi qu'au libellé du champ 'Email' dans la fiche du personnel (Xplore Administration)
- Deux boutons de copie de l'adresse sécurisée utilisée vers adresse MSSanté (et vice versa) ont été ajoutés dans la fiche du prescripteur et du personnel
- Un troisième bouton a été ajouté afin d'intervertir les adresses sécurisées MSSanté dans le cas où celles ci sont différentes dans la fiche du prescripteur et du personnel

The screenshot shows the 'Fiche du prescripteur' (Prescriber Card) form. The 'Adresse électronique utilisée' field is highlighted with a red box, showing an email address and a copy icon. The 'Email MSSanté' field is also highlighted with a red box, showing an email address and a copy icon. Other fields include 'Préfixe', 'Nom', 'Prénom', 'Langue', 'Spécialité', 'Spécialité OPIM', 'Ref. externe médecin', 'N° Facturation', 'N° RPPS', 'Adresse du médecin', 'Code postal', 'Ville', 'Pays', 'Tél. professionnel', 'Fax', 'Droit d'accès aux CR diffusés', 'Mode d'envoi des CR', and 'Actif du'.

- L'adresse email MSSanté - non éditable - a été ajoutée à la fiche du patient, onglet Infos, lorsque le matricule INS est renseigné

Documentation des nouveautés et correction version 7.2.31

Patient Modification Infos patient Droits Consentements Examens

Général

Préfixe	Madame	Sexe	Féminin
Nom utilisé	DE VINCI	Nom de naissance	NESSI
Prénom utilisé	RUTH	Prénom de naissance	RUTH
Code INSEE	63220	Liste des prénoms	RUTH ISABELLE
CP naissance		Date de naissance	14/07/1977 45 ans
Ville de naissance		Date naiss. S.S.	14071977
Num. S.S. patient	277076322082910	Matricule INS	277076322082910
Code Nationalité		Langue	
Poids (Kg)	0.00 Mâj :	Taille (m)	0.00 Mâj :
Parenté / assuré	Assuré	Rang naissance	1
Téléphone privé		Portable	
Tél. professionnel		Fax	
Email		Alarmes	
Email MSSanté	277076322082910@patient.mssante.fr		

Patient(e) décédé(e)

Antécédents

Adresses

Identification

IPP	Origine IPP	LOCAL	Statut	Qualifié
ID Patient	Pièce ident présentée	Carte nationale d'identité		
		<input type="checkbox"/> Identité douteuse		

Assuré

Médecins

EXPLOIT-3212 - Visualisation d'examens protocolés sur plusieurs jours en mode "Demandes"

Il est maintenant possible de faire apparaître un examen protocolé avec des phases sur plusieurs jours sur chacun de ces jours dans le tableau de bord des demandes. Cela dépend de la préférence "Se baser sur les dates des examens dans le tableau de bord des demandes" qui doit être activée.


EXPLOIT-2704 - Ajout d'un destinataire après validation d'un compte-rendu

Il est désormais possible d'ajouter un ou plusieurs destinataires d'un compte rendu une fois que celui ci est validé.

The screenshot shows the XEDL Xplore Exploitation interface. At the top, there's a search bar and a notification for "- 2 Semaines" (Du 30/08/2022 au 13/09/2022). Below is a table of medical reports with columns: Numéro CR, Site, Patient, Date naiss., Nature, Partil, Libellé, Priorité, Locuteur, Statut, Verrou, Dicté, En cours, Date document, Date de diffusion, Durée, Impr., Annonce, Type doc. The table contains four rows of data.

A context menu is open over the table, showing options: Dévalider, Diffusion manuelle, Comparer les versions, **Ajouter des destinataires** (highlighted with a red box), and Journal des événements.

At the bottom, there's a status bar with "EDL XPLORE (1,R) - 7.2.31.38892" and system information.




A noter: Il s'agit uniquement d'ajout de destinataire pour, par exemple, rendre disponible le CR d'un patient à un prescripteur sur son portail de diffusion. Aucun envoi de CR par mail n'est effectué par ce biais là. Pour ajouter un destinataire et lui envoyer le CR par mail il est nécessaire de passer par la fonction d'impression / mailing avancée.

EXPLOIT-3123 - Permettre d'attacher un modèle / une insertion à un examen protocolé

Les modèles et insertions automatiques sont désormais filtrés en fonction du paramétrage, si ajout d'un ou plusieurs examens protocolés

EXPLOIT-2851 - Alarme en étant sur le tdb dictée et cr

L'édition des alarmes de la demande et de l'examen est désormais disponible depuis le tableau de bord des Dictées et CR.




EXPLOIT-1458 - Mention DUPLICATA à la réimpression d'un compte rendu

Ajout d'une balise DUPLICATA, permettant de rajouter la mention duplicata à la réimpression du compte-rendu



EXPLOIT-3320 - Validation des comptes rendus pas assez visible

Ajout d'un message paramétrable (option 60021) pour signaler qu'un compte-rendu va être validé




EXPLOIT-3118 - Possibilité de débiter un CR avant l'accueil

Ajout de la préférence 3575 pour autoriser l'ajout d'un compte-rendu dès l'accueil de la demande



EXPLOIT-3431 - MSSante - Intégration de MSS Patient dans la liste de diffusion des CR

Le champ "Email MSSanté" a été ajouté à la fiche du patient. L'adresse est générée automatiquement au format matriculeINS@patient.mssante.fr dès lors que le matricule INS est renseigné.




Documentation des nouveautés et correction version 7.2.31

Dans Xplore Administration, une préférence par type de site a été ajoutée afin d'activer l'envoi de comptes-rendus vers l'adresse MSSanté du patient par défaut lorsque l'identité du patient est qualifiée.




Lorsque cette préférence est activée, l'adresse mail MSSanté du patient sera affichée et utilisée dans la liste de diffusion du compte rendu.




EXPLOIT-3336 - Ajout de la fonctionnalité "Symbole" dans le nouvel éditeur

Dans le précédent éditeur de texte il était possible de choisir des symboles particuliers, cette fonctionnalité a été ajoutée dans le nouvel éditeur




EXPLOIT-3502 - La recherche des destinataires avec apostrophe ne fonctionne pas dans impression/mailing

La recherche avec apostrophe ne fonctionnait pas dans la fenêtre des impression/mailing avancé, ce problème est maintenant résolu




EXPLOIT-590 - Pouvoir Envoyer les documents de facturation par mail

Ajout d'un menu pour envoyer au patient des documents de facturation



EXPLOIT-3550 - Afficher un message d'avertissement dans le cas de doublon prescripteurs

A la validation de la fiche du prescripteur, une vérification supplémentaire est effectuée afin d'éviter les doublons. Un message de confirmation s'affiche après validation de la fiche lorsqu'il existe un RPPS identique en base de données:



EXPLOIT-3236 - Garder les informations de médicament froid injecté en cas de changement protocole MN

Lorsque l'on change le protocole à l'accueil, le médicament froid, associé aux différentes phases, est maintenant conservé (uniquement pour les protocoles de médecine nucléaire)

EXPLOIT-3548 - Pouvoir cocher les dossiers confidentiels sans avoir à supprimer la facture

Le statut "dossier confidentiel" peut maintenant être renseigné (par une personne habilitée) au niveau de la facture ou bien même au niveau des tableaux de bord des demandes et des examens.

EXPLOIT-3345 - Prise en charge de l'indicatif téléphonique de la réunion

Il est désormais possible de choisir l'indicatif téléphonique de la réunion +262, comme indicatif par défaut pour les champs téléphones.



Paramétrage

Détail de l'application

Détail de l'application

Information générale
Nom produit: XnEXPLOIT
Chemin: D:\EDL\Xplore_Web\XnEXPLOIT_PU\
Date Installation/Maj: 07/09/2022
Version: 7.2.31.0

Information service
Nom service: XnEXPLOIT_PU
Statut: Running
Utilisateurs connectés

Désinstaller Upgrade Affichage des logs Start / Stop Service Outil de diagnostic


Application paramétrage

Nom	Valeur
Symbole des montants de l'application	€
Web - Format des dates dans l'application	dd/MM/yyyy
Code pays de l'application	FR
Web - Code pays des téléphones	PF
Web - Formatage avancée des numéros de téléphone	FR CH DE IT BE ES UK GP GE
SSV - Version des apis sesame vitale	
Web - Utilisation de l'éditeur de texte newgen (sans IIS)	
Général - Font par défaut RichEdit Winform	
Général - Editeur de texte externe	
Général - Insertions auto en RTF	
Web - Extension du fichier audio	
Audio - Activer la compression MP3 sur la lecture	
Audio - Activer la compression en enregistrement	
Audio Client - Listes des serveurs d'enregistrement simple	

EXPLOIT-3585 - Evolution du composant de l'éditeur de texte

Une nouvelle version de l'éditeur de texte a été intégré aux logiciels afin de corriger divers problèmes:

- Ajout de la possibilité de glisser une zone de texte dans un table
- Suppression des erreurs bloquantes, lors du chargement de certains modèles.
- Réduction de la taille des documents
- Perte de police dans différents scénari.



EXPLOIT-3382 - Numérisation: Suppression du format BMP

Le format BMP a été supprimé des options de numérisation. Si un poste était paramétré en BMP il n'y a rien à faire, le format basculera automatiquement sur JPG au moment de la numérisation d'un document.

EXPLOIT-3368 - Appel Viewer : Prise en charge de Philips Vue PACS 12

Il est désormais possible d'effectuer des appels vers le viewer Philips Vue PACS 12.

Exemple d'appel en mode normal (cryptUser et cryptPassword dans l'url d'appel au service de token):


[http://servername/portal?CrypteVuePACS\(hide_top=all&hide_sides=history&patient_id=<IPP>&issuer_of_patient_id=XXXXXXXX&accession_number=<NUMDEM>&session_time=<DATEUTC8601>&dtformat=yyyy-MM-ddTHH:mm:ss&tzd=+00:00,cryptUser,cryptPassword,normal_v12\)](http://servername/portal?CrypteVuePACS(hide_top=all&hide_sides=history&patient_id=<IPP>&issuer_of_patient_id=XXXXXXXX&accession_number=<NUMDEM>&session_time=<DATEUTC8601>&dtformat=yyyy-MM-ddTHH:mm:ss&tzd=+00:00,cryptUser,cryptPassword,normal_v12))

Exemple d'appel en mode secure (cryptUser et cryptPassword en parametre POST lors de l'appel au service de token):

[http://servername/portal?CrypteVuePACS\(hide_top=all&hide_sides=history&patient_id=<IPP>&issuer_of_patient_id=XXXXXXXX&accession_number=<NUMDEM>&session_time=<DATEUTC8601>&dtformat=yyyy-MM-ddTHH:mm:ss&tzd=+00:00,cryptUser,cryptPassword,secure_v12\)](http://servername/portal?CrypteVuePACS(hide_top=all&hide_sides=history&patient_id=<IPP>&issuer_of_patient_id=XXXXXXXX&accession_number=<NUMDEM>&session_time=<DATEUTC8601>&dtformat=yyyy-MM-ddTHH:mm:ss&tzd=+00:00,cryptUser,cryptPassword,secure_v12))


EXPLOIT-3329 - Portail - paramétrage des périodes

Dans le menu Portail, lors de la création d'une vignette, il était impossible de sélectionner une période "Future". Ce problème est désormais corrigé.




EXPLOIT-3338 - Retrouver le bouton dossier clos, validation d'une demande sans CR

Dans la fenêtre d'accueil-cotation, ajout d'un bouton permettant de valider et de rendre la demande sans CR



Ce bouton sera affiché à la condition que la préférence 51360 soit active



EXPLOIT-3390 - Ajout de la dosimétrie par région anatomique et du CTDIvol max par région (pour les scanners)

Affichage de la dosimétrie par région anatomique:

Dosimétrie																	
Date	06/01/2022	Heure	14:02	Examen	MAMMO BILAT Combo CC												
Type	Mammography			Modalité	AIWS6000-3D (HOLOGIC, inc. Selenia Dimensions)												
Nb Expos.	7	Dose	10,76 mGy	Study	2.16.840.1.113689.632.20.82428256.527038478.10011320453												
Par acquisition							Par région anatomique										
Glisser ici pour regrouper							Glisser ici pour regrouper										
Protocole	Mode	Plan d'acq.	Région anatom.	Latéralité	KV	mA	Dose	CTDIvol	Exposition	Ep. Moy.	Code	Région anatomique	Latéralité	Nb Acq.	Dose	CTDIvol Max.	Ep. Moy.
Stationary Acquis.		Breast	D	32	100	1,84 mGy			67 mm		T-04000	Breast	D	4	6,54 mGy		60,5 mm
Stationary Acquis.		Breast	G	29	100	0,92 mGy			52 mm								
Rotational Acquis.		Breast	G	31	180	1,74 mGy			52 mm								
Rotational Acquis.		Breast	D	31	180	1,74 mGy			52 mm								
Stationary Acquis.		Breast	D	32	100	1,78 mGy			67 mm								
Stationary Acquis.		Breast	D	30	100	1,17 mGy			56 mm								

EXPLOIT-3405 - Ajout du CTDIvol Max dans la dosimétrie Dicom SR

Ajout du CTDIvolumique Max dans le récapitulatif de la dosimétrie:

Dosimétrie Examen n° A10000183419																	
Date	24/02/2018	Heure	18:40	Type	Computed Tomography X-Ray	Examen	TAP										
Nb Expos.	6	Dose	1820,16 mGy/cm	CTDIvol Max.	10,68 mGy	Modalité	ctav (GE Medical Systems BrightSpeed)										
Par acquisition							Par région anatomique										
Glisser ici pour regrouper							Glisser ici pour regrouper										
Protocole	Mode	Plan d'acq.	Région anatomique	Latéralité	KV	mA	Dose	CTDIvol	Exposition	Ep. Moy.	Code	Région anatomique	Latéralité	Nb Acq.	Dose	CTDIvol Max.	Ep. Moy.
	Constant Angle Acquisition		Chest		120	10			7,1 s		T-01000	Chest		4	1820,16 mGy/cm	10,68 mGy	
	Constant Angle Acquisition		Chest		120	10			7,1 s								
	Spiral Acquisition		Chest		120	288,7	487,71 mGy/cm	10,68 mGy		8,76 s							
	Spiral Acquisition		Chest		120	254,7	247,82 mGy/cm	9,79 mGy		5,04 s							
	Spiral Acquisition		Chest		120	282,7	658,71 mGy/cm	10,46 mGy		12,58 s							
	Spiral Acquisition		Chest		120	288,7	465,71 mGy/cm	10,68 mGy		8,72 s							

EXPLOIT-3342 - Impossible d'imprimer les Feuilles de soins correctement pour les actes NGAP ayant un coefficient avec des décimales

La quantité d'acte est devenue valeur numérique entière et plus avec décimale

Bases de nomenclature

Période de validité: Test

Chapitres: []

Chapitre: [] Recherche: []

Chapitre	Période	Code	Libellé	Lettre	Qté	Date M
▼ Chapitre: A (9 Lignes)						
A	X1	09	Arthro. autres art.	ZR	30	08/10/2
A	X1	08	Arthro. IAP lombaires	ZR	35	08/10/2
A	X1	01	Arthro. Interphal.	ZR	30	08/10/2
A	X1	07	Arthro.Cheville	ZR	43	08/10/2
A	X1	03	Arthro.Coude	ZR	43	08/10/2
A	X1	04	Arthro.Epaule	ZR	60	08/10/2
A	X1	06	Arthro.Genou	ZR	80	08/10/2

EXPLOIT-3237 - Dépassement automatique au niveau de la facture

La préférence 51358 permet de déclencher le dépassement automatique au niveau de la facturation.

EXPLOIT-3464 - Exonération régime des mines et prévention

Si un patient exonéré du régime des mines (6) passe une mammographie en exonération prévention (7), la prévention devrait être prioritaire sur le régime des mines, ce qui est le cas en FS mais pas en FSE, le problème est maintenant corrigé

EXPLOIT-3174 - Mettre un message d'avertissement en création des FSE/DRE si la part créée est déjà soldée

En mode FSE, si la part caisse ou mutuelle est déjà réglée, ajout d'un avertissement en calcul de facturation

Dossier soldé

La part caisse est en partie soldée
La part mutuelle est en partie soldée, voulez-vous continuer ?

FS FSE

Acte	Prix unit.	Facturé	Dépass.	Base Rb	% AMO	Mt AMO	Mt HPS	Type exo	% AMC	Mt AMC
Consultat...	25.00 €	25.00 €	0.00 €	25.00 €	100	25.00 €	0.00 €	Sans exonération	0	0.00 €

Infos AMC Part AMC télétransmise en SESAM-Vitale

	A payer	Déjà payé
Patient	0.00	0.00
Caisse	25.00	10.00
Mutuelle	0.00	10.00
Forfait technique	0.00	0.00

EXPLOIT-3606 - Rejet participation 24 € pour les dossier post-ald

Si un acte génère un participation assuré à 24€ et que le patient est en exonération en soins particuliers (10-3), cet exonération doit être prioritaire sur l'exonération CCAM (10-C) au niveau acte

Avant

Type d'acte	Code	Acte	Prix unit.	Facturé	Dépass.	Base Rb	% AMO	Mt AMO	Mt HPS	Type exo	%
▼ Type d'acte: CCAM (2 Lignes)											
CCAM	QEHH002	macrobio...	527.03 €	527.03 €	0.00 €	527.03 €	0	0.00 €	0.00 €	Soin exonéré CC...	0
CCAM	QELH001	pose rep...	127.23 €	73.73 €	0.00 €	73.73 €	0	0.00 €	0.00 €	Soins particuliers...	0

Après

Type d'acte	Code	Acte	Prix unit.	Facturé	Dépass.	Base Rb	% AMO	Mt AMO	Mt HPS	Type exo	%
▼ Type d'acte: CCAM (2 Lignes)											
CCAM	QEHH002	macrobio...	527.03 €	527.03 €	0.00 €	527.03 €	100	527.03 €	0.00 €	Soins particuliers...	0
CCAM	QELH001	pose rep...	127.23 €	73.73 €	0.00 €	73.73 €	100	73.73 €	0.00 €	Soins particuliers...	0

EXPLOIT-3379 - Cocher la case A transmettre à la création de la mutuelle

Quand on crée une mutuelle, la case à cocher "A transmettre" et dorénavant cochée par défaut

Mutuelle
Creation

Détail
P. financiers
Caisses
Chorus

Code de l'organisme

Nom de l'organisme

Taux de remboursement

Tiers payant

Prise en charge totale des

Prise en charge de la péna

Adresse

Code postal

Nom Contact

Adresse électronique

Tél. professionnel

Télétransmission

Identifiant mutuelle

A transmettre

Actif du

EXPLOIT-2580 - Suisse : Emplacement du Tchat cache les montants en facturation

Les montants ont été décalés:

Montant facture		438.44 €	
Rabais	Taux <input style="width: 50px;" type="text" value="0.00"/>	Montant <input style="width: 50px;" type="text" value="0.00"/>	
Reste à payer		438.44 €	

EXPLOIT-3543 - Suisse: Gestion des envois (papier et électronique) avec Creditor Reference ou référence QR

Seule la référence QR (associée au QR_IBAN) était gérée jusqu'à présent dans les factures QR (hormis la facture sans référence).

Xplore gère maintenant le "Creditor Reference", associé à un IBAN.

Par défaut, c'est toujours la référence QR qui est active par défaut mais cela peut être modifié au niveau des préférences.

La référence apparaît alors sous un format RFXXXXXXX dans les éditions et en envoi à Medidata.

EXPLOIT-3629 - Suisse - intégrer le QR code sur la facture tiers payant

Ajout du QR code sur les factures TP

EXPLOIT-3172 - Fusion patient - statut de l'IPP

Ajout de la colonne statut IPP dans la recherche de fusion patient et dans la fiche de fusion patient

Recherche de patients à fusionner

Selon critères Homonymes

Recherche de la fiche patient à supprimer

Nom (ou nom de naissance) ADRUN

Prénom

IPP

Origine IPP

Sexe

Date de naissance

date naiss.	Sexe	IPP	Origine IPP	Statut de l'IPP	RV Externe	N° sécurité sociale	Action
1/01/1975	M		LOCAL	Validé		175016322074846	
4/07/2010	M		LOCAL			175016322074846	
1/12/1975	F		LOCAL			175016322074846	

Fusion de fiches patient

Voulez-vous fusionner les patients ?

Fiche à conserver

Nom ENF ADRUN VICTOR IPP

Nom de naissance ADRUN Origine IPP

Date de naissance 14/07/2010

Comparaison entre les fiches patients

Informations	Fiche à conserver	Fiche à supprimer
Número Dossier	A10000503734	A10000496493
Date de dernière mise à jour	04/11/2021	05/11/2021
Date du dernier examen	04/11/2021	05/11/2021
Préfixe	ENF	MR
Sexe	Masculin	Masculin
Nom	ADRUN	ADRUN
Nom de naissance	ADRUN	ADRUN
Prénom	VICTOR	BAPTISTE
Date de naissance	14/07/2010	01/01/1975
Número sécurité sociale	175016322074846	175016322074846
INS		175016322074846
Statut de l'IPP		Validé
Téléphone portable		+33617458965

EXPLOIT-3408 - Autoriser ou interdire la fusion patient avec la même origine IPP

Ajout d'une option sur l'origine IPP pour interdire la fusion patient avec elle même

Détail de l'origine IPP AMD

Code AMD

Libellé AMD

Liste des origines IPP autorisées à fusionner avec cette origine APHP;DOCTOLIB

Ne pas gérer l'INS par interface pour cette origine
 Ne pas proposer à la création d'un patient
 Autoriser l'appel au téléservice INS
 Interdite la fusion patient avec elle-même

Si on essaie de fusionner 2 patients avec cette même origine, le message suivant apparaît

Erreur

Cette origine IPP ne permet pas de fusionner avec elle-même

EXPLOIT-3295 - Proposer la fusion des patients à l'accueil même si on interdit le changement de patients


Si la préférence 51332, "Interdire le changement de patient" était à non, la fenêtre de fusion de patient n'était pas proposée à l'accueil

EXPLOIT-3378 - Suisse: prise en compte de la préférence globale 51361 pour l'impression des factures TP

Lorsque la préférence 51361: "Imprimer les consultations de base en premier dans la facture TP" est activée, les prestations 39.0010 et 39.0011 apparaissent en première position sur l'impression de la facture TP.


EXPLOIT-3359 - Possibilité d'insérer une signature pour le patient dans le FS et FT

Ajout de la signature générique pour l'assuré dans l'impression de la feuille de soins et du forfait technique



EXPLOIT-3171 - Crystal report feuille de soins sage femme

Ajout de l'impression du CERFA Sage-femme



EXPLOIT-3472 - Pouvoir journaliser l'accès à la grille XML

La consultation des données complémentaires depuis un tableau de bord peut être désormais journalisée. Celle-ci est rattachée à la préférence de journalisation existante n°41134 Grilles XML paramétrable depuis la fiche Site, onglet Journalisation, dans Xplore Administration.

Date	Heure	Action	Événement	Utilisateur	Commentaires
13/04/2022	11:57	V	DEMANDE	SUPPOT EDL (SUPEDL)	Consultation des données complémentaires (Demande)
13/04/2022	11:57	V	RENDEZ-VOUS	SUPPOT EDL (SUPEDL)	Consultation des données complémentaires (Prescription)
13/04/2022	11:57	V	RENDEZ-VOUS	SUPPOT EDL (SUPEDL)	Consultation des données complémentaires (Prescription)
13/04/2022	11:57	V	RENDEZ-VOUS	SUPPOT EDL (SUPEDL)	Consultation des données complémentaires (Prescription)
13/04/2022	11:57	V	RENDEZ-VOUS	SUPPOT EDL (SUPEDL)	Consultation des données complémentaires (Prescription)
13/04/2022	11:57	V	EXAMEN	SUPPOT EDL (SUPEDL)	Consultation des données complémentaires (Examen)
13/04/2022	11:56	V	EXAMEN	SUPPOT EDL (SUPEDL)	Consultation des données complémentaires (Examen)

EXPLOIT-3518 - Identité douteuse sur matricule INS

Si après récupération du matricule INS, l'identité semble fausse, il est possible de la supprimer en cochant identité douteuse

Origine IPP	LOCAL	Statut	Qualifié
Pièce ident présentée	Carte nationale d'identité		
	<input type="checkbox"/> Identité douteuse		

EXPLOIT-3554 - Ne pas pouvoir appeler le téléservice INSi si présence origine IPP non autorisée

Ajout d'un paramètre pour permettre aux origines IPP de faire appel ou non au téléservice INSi dans la fiche patient

Détail de l'origine IPP AMD ✖ ✓

Modification

Code: **AMD**

Libellé: AMD

Liste des origines IPP autorisées à fusionner avec cette origine: APHP;DOCTOLIB

Ne pas gérer l'INS par interface pour cette origine
 Ne pas proposer à la création d'un patient
 Autoriser l'appel au téléservice INS

EXPLOIT-3293 - Ajouter des colonnes dans la recherche patient

Ajout de la colonne adresse (invisible par défaut) dans la recherche patient et la recherche avancée

Nom, Prénom, Date de naissance (ou IPP ou N° séjour ou INS)					
essai.alex					
Glisser ici pour regrouper					
Nom	Prénom	Sexe	Date de nai...	Adresse	Ville
ESSAI	ALEXANDRE	I	05/10/2001		CRPCEN
ESSAI	ALEXANDRE	I	05/10/2001	Boulevard de la mer Bat 1	MARSEI.
ESSAI	ALEXANDRE	I	05/10/1998		CRPCEN


EXPLOIT-3147 - Ne pas proposer une origine en création de fiche patient

En création de patient, il est maintenant possible de ne pas lister certaines origines IPP, faisant en sorte que si la liste n'en contient qu'une seule, celle-ci sera sélectionnée par défaut en création, évitant ainsi de gérer des origines qui ne sont jamais utilisées en fiche patient.

Origine IPP	Test	Statut
Pièce ident présentée		

EXPLOIT-3158 - Ajout d'un avertissement si INS mais pas de pièce d'identité sur fiche patient

Ajout d'un avertissement à la validation de la fiche patient, si celui-ci a un numéro d'INS mais pas de pièce jointe de renseigné, afin d'avoir une identité qualifiée



EXPLOIT-3633 - Erreur sur la fiche patient si une interface transmet une date de naissance sécurité sociale invalide


Si la date de naissance sécurité sociale est transmise sous un format différent de AAAAMMJJ, le champ est initialisé à vide pour éviter un plantage de la fiche patient.

EXPLOIT-3466 - Segur MSSanté - Retirer vérif sur présence d'une pièce d'identité pour identité qualifiée

Conformément au cahier des charges de l'ANS, l'identité du patient est désormais au statut qualifié seulement si le matricule INS est renseigné (+ INSi OID par conséquent) et le statut de l'IPP est à "VALI". La présence d'une pièce d'identité n'est plus vérifiée.


EXPLOIT-3561 - Suisse: Pouvoir choisir le consentement patient pour la transmission des factures par mail

Ajout du consentement "Facture par mail" dans la fiche patient:




EXPLOIT-3516 - Historique patient: Amélioration de la visibilité des examens des homonymes en mode "Liste"

Les examens des homonymes sont désormais affichés en italique et avec une couleur de fond différente dans l'historique en mode "Liste"




EXPLOIT-3576 - Xplore Snip - shoot écran pièce jointe

Ajout de la possibilité d'insérer une copie d'écran à partir des documents attachés, une fois la commande lancée, il suffit avec la souris de dessiner la zone à capturer et sera ensuite converti en document attaché



Il est aussi possible de faire une copie d'écran dans le compte-rendu, cette image sera alors insérer au niveau du curseur du document



EXPLOIT-3574 - Ajouter colonne motif de refus dans le TDB des prescriptions

Une bulle d'information avec le motif du refus de la prescription a été ajoutée à la colonne "Date refus" dans Xplore Exploitation, tableau de bord des prescriptions ainsi que dans Xplore Rendez-vous, grille des Examens à planifier, prescriptions.

Xplore Exploitation

The screenshot shows the 'Xplore Exploitation' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Sélection courante Demandes à colorer' and 'Sélectionner le patient'. Below that, a search bar and a 'Recherche' field are visible. The main table has columns: Act., Nombre, N° demande, N° séjour, Site, Patient, INS, Date RV, CR, H.RV, Code pro., Protocole, Statut, Etape, Date d'accueil, H.Acc., Verrou, and Age. Below this, there's a 'SCAN' section with a search bar and a table with columns: Statut, Patient, Date de na., Validité, Type d'exa., Examen, Libellé, Presc.Int., Presc.Ext., Date de prescription, Urgent, Commenta., Prot. rea., Date de refus, and Différé. The 'Date de refus' column is highlighted with a red box, showing values like '19/07/2022' and an information icon. At the bottom, there's a navigation bar with 'Accueillir', 'Presc. à valider', 'Examens', and 'Prescriptions'.

Xplore Rendez-vous

The screenshot shows the 'Xplore Rendez-vous' interface, specifically the 'Examens à planifier, prescriptions' section. It features a search bar and a 'Recherche' field. The main table has columns: Validité, Prot., Type d'exa., Examen, Libellé, Date de prescription, Urgent, Commen., Action, Date sou., Différé, Date de refus, and Date de mise à jour. The 'Date de refus' column is highlighted with a red box, showing values like '10/09/2020', '03/09/2020', '29/09/2017', '20/07/2021', and '12/01/2022'. Information icons are present in the 'Date de refus' column. The bottom navigation bar includes 'Examens à planifier, prescriptions'.

EXPLOIT-3107 - Afficher le nombre de « prescriptions » à valider

Un bouton "Presc. à valider" a été ajouté au tableau de bord des Demandes et des Examens afin d'afficher directement les prescriptions qui nécessite une validation avant planification.

The screenshot shows the XEDL-Xplore Exploitation interface. At the top, there's a navigation bar with 'Sélection courante' and 'Toutes les demandes'. Below that, a search bar and a 'Recherche' field are visible. The main area contains two tables. The top table lists prescriptions with columns: Date RV, H.RV, H.Acc., Patient, Date naiss., Age, Doc., Alarmes, Validité, Com., Poste, Code protocole, Progression, Statut, CR, Remise(s), Verrou, Act., Opération, and Parti. The bottom table lists exams with columns: RDV, Site, UF, Statut, Patient, Date de naiss., Validité, Type d'exam., Examen, Libellé, Presc.Int., Presc.Ext., Date de prescription, Urgent, Alarmes, Différé, Commen., Verrou, Prescriptio..., and Opération. At the bottom left, a navigation bar includes 'Accueillir', 'Presc. à valider' (with a red box and a red arrow pointing to it), 'Examens', and 'Prescriptions'. The status bar at the bottom right shows 'EDL XPLORE (1,R) - 7.2.31.38892 - 133.90.10.43'.

A noter:

- Ce bouton apparait uniquement si il y a des prescriptions a valider
- Le compteur qui apparait sur le bouton est rafraichi toutes les 5 minutes.


EXPLOIT-3316 - Ajouter filtre "sans alarme" sur TDB prescriptions

Un nouveau filtre "Sans alarme" a été ajouté dans les critères de recherche des prescriptions.

The screenshot shows the XEDL-Xplore Exploitation interface with the search criteria dialog box open. The dialog box has a title 'Critères de recherche' and a search icon. It lists various search criteria: Patient, Natures patient, Site, Type d'examen, Examen, Protocole, Poste, Code service, UF de regroupement, UF Localisation, Titulaire, Alarmes prescription, Urgence, Afficher les prescriptions, and Période. The 'Alarms prescription' section has a dropdown menu with 'Sans alarme' selected. Below the dropdown, there are checkboxes for 'Urgent' and 'Non urgent', and a section for 'Afficher les prescriptions' with checkboxes for 'En attente', 'Différées', 'A valider', 'Validées', and 'Refusées'. At the bottom of the dialog, there's a 'Toutes dates' button with a date range 'Du 01/01/1800 au 01/01/2100'. The background shows the same interface as the previous screenshot, but with the search criteria dialog box overlaid.

EXPLOIT-3508 - Impression du questionnaire/des balises avant sauvegarde

Lors de l'impression d'un questionnaire, si ce dernier n'avait pas été préalablement sauvegardé, les données saisies n'étaient pas visibles dans le document. Le problème est désormais résolu, une sauvegarde est automatiquement réalisée avant le lancement de la fonction d'impression des questionnaires.




EXPLOIT-3099 - Permettre de lire plus jusqu'à 16 situations sur la CPS

Suite à l'implémentation des API 1.40.14 il est possible de lire jusqu'à 16 situations sur une carte PS


EXPLOIT-3493 - La colonne INS ne remonte pas de valeur

Modification de la colonne INS pour qu'elle prenne en compte l'INS qualifiée




EXPLOIT-3208 - Ajouter la colonne: "Caractéristique" dans le TDB "Demande" et "Examen"

La colonne "Caractérist." a été ajoutée au tableau de bord des demandes (déjà présente dans celui des examens).



Celle-ci est non visible par défaut.




EXPLOIT-3332 - Ajouter critère de recherche TDB prescription: UF de localisation du séjour + Nature patient

Les champs "Nature patient" et "UF Localisation" ont été ajoutés à le fenêtre de critères de recherche du tableau de bord des prescriptions.



EXPLOIT-3334 - Ajouter critère de recherche TDB examens et demande: UF de localisation

Le champ "UF Localisation" a été ajouté à la fenêtre des critères de recherche du tableau de bord des demandes et des examens.



EXPLOIT-3371 - Ajouter colonne Dossier confidentiel

Ajout d'une colonne "dossier confidentiel" sur les tableaux de bord pour les distinguer des autres.

EXPLOIT-3192 - Ajouter colonnes Med traitant dans le tableau de bord des dictées/CR

Ajout de la colonne médecin traitant dans le tableau de bord des dictées et CR, invisible par défaut


EXPLOIT-3343 - Rajouter la colonne "Com. Txt" dans le menu "Dictée et CR"

La colonne "Com. Txt" a été ajoutée au tableau de bord des "Dictées et CR".

Numéro CR	Site	Patient	Date naiss.	Nature	Email	Parti	Statut	Com.	Com. Txt	En cours	Date dictée	Date document	Date de diffusion	Im
Site: MSS (18 Lignes)														
...	14/12/2021 15:47
...	14/12/2021 15:54
...	20/12/2021 14:32
...	03/12/2021 17:08
...	17/12/2021 19:36
...	20/12/2021 09:38
...	20/12/2021 14:41
...	20/12/2021 14:42
...	14/12/2021 14:49
...	14/12/2021 17:02
...	02/12/2021 14:49
...	14/12/2021 14:40
...	16/12/2021 14:24
...	16/12/2021 14:25
...	09/12/2021 18:10
...	16/12/2021 14:30
...	Essai comm...	20/12/2021 15:48
...	15/12/2021 10:33


EXPLOIT-3193 - Ajouter le destinataire de l'impression dans la colonne Etat

L'affichage du message de log des impressions dans la liste de diffusion et dans la colonne "Etat" du tableau de bord des Dictées et CR a été modifié. Le destinataire a été ajouté et les logs sont groupés par type, date et utilisateur du log d'impression.




EXPLOIT-3357 - Filtre Thesaurus, ajout de la recherche sur la date des examens

Ajout des dates de recherche d'examens dans l'onglet Thésaurus



EXPLOIT-3456 - Le filtre "Recherche sur dossier académique" est toujours appliqué

La case à cocher "Recherche sur dossier académique" n'était pas remise à zéro quand après l'avoir cochée, on l'a décochée, le filtre était appliqué comme si la case était encore cochée, ce problème a été résolu.



EXPLOIT-3304 - Les transports ne sont pas journalisés

La journalisation des mises à jour liées aux demandes de transport est désormais possible.

Journal des événements
🔍 🗖️ 🗑️

Événements	Transport	Utilisateur	
N° CR		N° d'examen	
Exa. Protocole		Patient	
Du	09/03/2022 00:00	au	09/03/2022 23:59

Classer ici pour regrouper
10 Lignes ⚙️ 🗖️ 🗑️

Code	Date	Heure	Action	Événement	Utilisateur	Commentaires
	09/03/2022	15:03	S	TRANSPORT		Demande de transport aller annulée (Brancardiers)
	09/03/2022	15:03	M	TRANSPORT		Changement de statut du transport aller - passé de 'en cours' à 'demandé' (Brancardiers)
	09/03/2022	15:03	M	TRANSPORT		Changement de statut du transport aller - passé de 'effectué' à 'en cours' (Brancardiers)
	09/03/2022	15:01	M	TRANSPORT		Changement de statut du transport aller - passé de 'en cours' à 'effectué' (Brancardiers) - patient arrivé dans le service
	09/03/2022	15:01	C	TRANSPORT		Transport aller demandé (Brancardiers)
	09/03/2022	15:01	M	TRANSPORT		Changement de statut du transport aller - passé de 'demandé' à 'en cours' (Brancardiers)
	09/03/2022	15:01	S	TRANSPORT		Demande de transport retour annulée (Brancardiers)
	09/03/2022	15:00	C	TRANSPORT		Transport retour demandé (Brancardiers)
	09/03/2022	09:57	C	TRANSPORT		Transport aller demandé (Ambulanciers)
	09/03/2022	09:56	S	TRANSPORT		Demande de transport aller annulée (Ambulanciers)

Numéro		Action	S	Commentaires	Demande de transport aller annulée (Brancardiers)
Nom du patient		Prénom du patient			
Type	TRANSPORT	Table			
Date	09/03/2022	Heure			
Code personne		JP			
N° patient		N° demande			
N° d'examen		N° de rendez-vous		Données XML	
N° de compte-rendu		N° de fusion			
N° de règlement		N° Remise			
Site		Emetteur			
Terminal		Utilisateur			
Envoyé		Date d'envoi			

Correctifs

EXPLOIT-3444 - Supprimer la mutuelle C2S de la fiche patient lorsqu'elle n'est plus sur l'ADRI ou la carte Vitale

Dans une fiche patient avec mutuelle C2S, si on appelle la lecture de la carte Vitale ou de l'ADRI et que la C2S n'est plus sur ce support, la C2S sera alors supprimée de la fiche après validation de l'avertissement suivant

i
✖
✔

La fiche du patient est différente des données présentes en carte vitale:

Description	Données carte	Données patient
C2S (CMU)		99999997

EXPLOIT-3422 - Message d'erreur lors de la récupération d'infos du médecin traitant.

Lors de l'appel du téléservice du médecin traitant à partir de la carte Vitale (O ou N du libellé "Médecin traitant")

Bénéficiaire

Nom	ADRIAN BAPTISTE (ADRIAN)	NIR individuel: 1780162220748 48
Date de naissance	01/01/1975	Rang 1
Qualité	0 Assuré	Médecin traitant N

L'erreur suivante apparaissait, ce problème est maintenant résolu

message:Cannot read properties of undefined (reading 'gridButtons')

cause:

stack:

```

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'gridButtons')
    at e.J [as addButtonActionInHeader] (http://192.168.34.59/xaexploit/XaCommon/js/XaCommon.min-7.2.29.6-1.js:1:74184)
    at new t (http://192.168.34.59/xaexploit/XaCommon/js/XaCommon.min-7.2.29.6-1.js:1:517891)
    at Object.t [as instantiate] (http://192.168.34.59/xaexploit/XaFramework/js/XaFramework.min-7.2.29.6.js:1:332375)
    at e (http://192.168.34.59/xaexploit/XaFramework/js/XaFramework.min-7.2.29.6.js:1:367418)
    at e (http://192.168.34.59/xaexploit/XaFramework/js/XaFramework.min-7.2.29.6.js:1:909065)
    at t (http://192.168.34.59/xaexploit/XaFramework/js/XaFramework.min-7.2.29.6.js:1:417998)
    at http://192.168.34.59/xaexploit/XaFramework/js/XaFramework.min-7.2.29.6.js:1:418453
    at i.$digest (http://192.168.34.59/xaexploit/XaFramework/js/XaFramework.min-7.2.29.6.js:1:423800)
    at i.$apply (http://192.168.34.59/xaexploit/XaFramework/js/XaFramework.min-7.2.29.6.js:1:425850)
    at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.34.59/xaexploit/XaFramework/js/XaFramework.min-7.2.29.6.js:1:462465)
        
```

EXPLOIT-3221 - Suisse: Décalage au niveau de l'écran d'accueil

Selon les éléments affichés dans la partie demande de l'accueil, l'étoile de favori "Urgent" pouvait être décaler et déborder sur le champ numéro d'étude.

Demande

Site	Médecin resp.	Commentaires	
UF	Titulaire		
Nature patient	Secrétaire	★	Accueil le 05/08/2021 à 15:27
Prescripteur	Numéro Etude	<input type="checkbox"/> Urgent <input type="checkbox"/> Astreinte <input type="checkbox"/> Nuit <input type="checkbox"/> Dimanche / J.férié	
Catalogue	01.09		


Examens

N°	Excl.	Type d'examen	Examen	Poste	Latéralité	Position	Incidence	Région	Organe	Action	Cot.
1											

L'anomalie a été corrigée et l'étoile placée à droite de la case à cocher pour plus de clarté.

EXPLOIT-3276 - Ne peut pas changer de site à l'accueil pour les patients avec une origine en minuscule

A l'accueil au changement de site, avec un origine IPP en minuscule on pouvait avoir l'erreur suivante, ce problème est maintenant résolu



EXPLOIT-3553 - Format QR Code mal interprété par Xplore

Cas très particulier d'un code-barre commençant par le group Separator (GS/ASCII29).
Ce cas est maintenant géré.

EXPLOIT-3402 - Suisse: Erreur sur le décompte des prestations de base

Les demandes supprimées étaient comptabilisées pour le décompte des prestations de base.
Elles sont maintenant bien exclues.

EXPLOIT-3386 - Dysfonctionnement sur le calcul des montants en recotation

La modification de valeur ne déclenchait plus le recalcul des montants des prestations.
Le calcul a à nouveau lieu suite à cette modification.

EXPLOIT-3608 - Suisse: Précotation automatique des examens protocolés uniquement pour l'examen principal

En précotation automatique, les prestations étaient ajoutées sur chacune des phases.
Elle est maintenant rattachée à la phase principale uniquement.

EXPLOIT-3525 - Suisse: Plus d'historisation de la valeur "h_cotdet" dans la table "h_hismvt"

Suite à la refonte de la gestion des prestations, l'historisation de la cotation n'était plus active.
Elle fonctionne à nouveau correctement.


EXPLOIT-3511 - Balise BMI (IMC)

Ajout de la balise d'indice de masse corporelle (IMC)

Recherche: <input type="text"/> 1 Ligne 		
Nom	Libellé	Gro...
▼ Groupe: Patient (1 Lignes)		
IMC	IMCPatient	Pati...

EXPLOIT-3277 - Impression / Mailing envoi les Cr prévalidés

Dans l'impression/mailling simple il était possible d'imprimer un CR non validé, ce n'est plus possible maintenant




EXPLOIT-3356 - Balise diffusion provisoire en allemand en suisse francophone

La balise diffusion provisoire n'apparaîtra plus en allemand si la langue n'est pas paramétrée sur le service.

EXPLOIT-3395 - Bloquer la reconnaissance vocale dans les zones de texte

Lors de la création d'un compte rendu en reconnaissance vocale, il n'est désormais plus possible de dicter du texte dans une zone de texte.



EXPLOIT-3485 - Le curseur disparaît en interligne quand le navigateur est positionné en zoom 80 %

Dans certains modèles de compte rendu, selon le zoom du navigateur, il était possible que le curseur de l'éditeur de texte ne soit plus visible. Ce problème est désormais résolu.


EXPLOIT-3265 - La journalisation pour la consultation des CR ne fonctionne pas

Même si on décochait la journalisation de la consultation des comptes-rendus, la consultation CR était tout de même journalisée.

D : Dictée/CR/Documents/Images (13 Lignes)					
41054	Ecoute dictée	SMARTI	25/11/2014	<input type="checkbox"/>	
41055	Consultation compte-rendu	MPELIS	21/06/2021	<input type="checkbox"/>	
41056	Impression compte-rendu	SMARTI	25/11/2014	<input type="checkbox"/>	

EXPLOIT-3443 - Selon le critère de statut de compte-rendu, la ligne n'est pas grisée dans le tableau de bord examen

Dans le tableau de bord examen/demande, si on filtrait sur le statut CR à N (sans dictée ni CR), si sur un autre poste on créait une dictée, la ligne n'était pas grisée, ce problème est résolu.



EXPLOIT-3519 - Problème avec le chargement du catalogue et l'impression des modèle de facturation

Si on avait un modèle de facturation avec des balises d'actes CCAM, ceux-ci n'était pris en compte en fonction de la date d'arrivée de la demande mais de la date du jour, ce qui posait des problèmes lors des changements de catalogue et on n'affichait plus les actes faits sur des catalogues antérieurs


EXPLOIT-3299 - La création d'une situation de facturation dans le futur génère une erreur à l'ouverture de la facture

Si on crée une situation rattachée à un site avec une date de début supérieure on aura l'erreur suivante, qui a été depuis corrigée




EXPLOIT-3261 - Erreur d'enregistrement des destinataires à la validation de facturation

Correction du problème suivant en validation de facturation




EXPLOIT-3092 - Caisse expatriée de France: régime 17 non géré

Si on tentait de faire une FSE avec un patient affilié au régime des français de l'étranger, l'erreur suivant était remontée, ce problème est maintenant résolu



EXPLOIT-3429 - Impossible de récupérer les conventions AMC via l'annuaire AMC avec un lecteur non PC/SC

Lors de l'appel au téléservice pour récupérer les conventions mutuelle, avec un lecteur non PC/SC, on avait l'erreur suivante, ce problème est maintenant résolu




EXPLOIT-3322 - AVS contrôle trop restrictif

Ajout d'une préférence "3489 - Autoriser l'envoi MEDIDATA sans saisie AVS patient" pour permettre l'envoi MEDIDATA alors que l'AVS patient n'est pas renseigné.

EXPLOIT-3369 - Suisse: Affichage des réponses de Medidata

Il était possible de consulter les réponses suite à des rejets de Medidata. Ces réponses peuvent aussi contenir des commentaires lorsque le contenu est accepté. Il suffira de cliquer sur l'icône pour consulter cette information:



EXPLOIT-3446 - SUISSE - règle d'application de prestation de base n'est pas basé sur les date examen mais la demande

Gestion des contrôles des prestations de bases revues pour prendre en compte la date de l'examen et non de la demande (cas particulier avec la préférence "Autoriser la modification de la date d'accueil" activée)

EXPLOIT-3649 - SUISSE - EM_FACCON est mal calculé

A la validation de la cotation suisse, le montant total facturé produit n'était pas correct au niveau de la demande si une quantité utilisé était différente de "1"

EXPLOIT-3619 - Suisse: Ajustements sur l'impression des factures avec et sans référence

Mise en page modifiée totalement pour être acceptée par toutes les banques.
La validation de ce document a été faite via le site de PosteFinance.

EXPLOIT-3211 - Absence de proposition de fusion à l'accueil pour deux patients d'origines différentes avec IPP

Si le patient avait un numéro IPP, la fenêtre de fusion n'était pas proposé à l'accueil, cette contrainte a été supprimée

EXPLOIT-3475 - Numéro FINESS n'apparait pas si paramétrage société et que FINESS site n'est pas renseigné


Si le numéro de FINESS n'est pas renseigné dans le site, même si la facture avait un FINESS associé (issue du paramétrage société), ce numéro n'était pas affiché dans l'impression de FT.

EXPLOIT-3506 - Suisse - Plus de journalisation des recotations

La journalisation des recotations n'était plus active suite à la refonte de la gestion des prestations.
Elle fonctionne à nouveau correctement.

EXPLOIT-3424 - Erreur Règle R4 : La saisie de la qualité du patient est obligatoire

Il est obligatoire de renseigner le lien parent/assuré de la fiche patient pour faire une FSE, le message d'erreur a été amélioré pour aiguiller à modifier la fiche patient



EXPLOIT-3326 - Quantité de produit de contraste injectée: valeur inférieure à 1 impossible

Il est maintenant possible de renseigner une quantité injectée inférieure à 1.

EXPLOIT-3416 - Anomalie sur le calcul de la quantité en mode de gestion stock "les deux"

Les sorties de conso n'étaient pas prises en compte dans le détail par lot.
Elles sont maintenant correctement stockées dans la table de détail des lots.

EXPLOIT-3607 - Protocole de réalisation en lot, impossible de valider la dernière demande

Lorsqu'on effectuait une validation en lot des protocoles de réalisation, il était impossible de valider le dernier protocole car le bouton "Valider" était absent de la fenêtre. Ce problème est désormais résolu.



EXPLOIT-3324 - Menu Demande - Largeur des colonnes

La largeur des colonnes suivantes a été modifiée (TdbDemande):

- Date RV
- Taille
- Com.
- A payer
- Env.Elec.
- F.Imp. / FT.Imp.
- BVR.Imp. / F.Imp.
- St.Env.
- Dt.Env.
- Imprimé


...	Date RV	Taille (m)	Com.	A payer	Dt.Env.	Dt.Env.P	Env.Elec.	Env.P	St.Env.	FT.Imp.	F.Imp.	Imprimé	DACS
	11/01/2022												
	11/01/2022												
	11/01/2022												
	13/01/2022												
	12/01/2022												
	12/01/2022				12/01/2022		✓		E			✓	
	12/01/2022												
	12/01/2022												
	12/01/2022												
	12/01/2022												
	12/01/2022												
	03/01/2022												
	12/01/2022												
	14/01/2022												
	14/01/2022												
	14/01/2022												
	14/01/2022												
	17/01/2022				17/01/2022				E				
	17/01/2022												

EXPLOIT-3363 - DACS : Récupération des informations d'alerte dose

Dans le passé, il était uniquement possible de récupérer les alertes de dosimétrie à partir du numéro de dossier patient ou du numéro de demande.


Il est désormais possible de récupérer les informations de dosimétrie à partir du numéro examen.
Pour cela, il suffit de saisir le paramétrage suivant:

<url-ws-accnumber><https://##serveur##/EZRDWEBAPI/api/study/accnumber/<numexa>></url-ws-accnumber>



EXPLOIT-3301 - Message d'erreur si recherche d'un prescripteur avec apostrophe

Les recherches effectuées sur un prescripteur, dont le nom est composé d'une apostrophe, ne fonctionnaient pas sur les tableaux de bord Dictée et CR, Demande et Examen. Ce problème est désormais corrigé.



EXPLOIT-3327 - Traduction des libellés dans le nouvel éditeur de texte

Traduction de la barre des menus implémentée dans le Richedit