

## Documentation des nouveautés 7.2.33



# XPLORE RENDEZ-VOUS GATEWAY

## Evolutions

### RDVG-2 - Prendre en compte l'origine IPP par défaut du site en création de fiche patient

Lors de la création d'un RDV nécessitant la création d'une fiche patient, l'origine IPP par défaut du site est utilisée.

### RDVG-1 - Ajout du poids et taille dans le Webservices "SaveRendezVous"

Les paramètres "Poids" et "Taille" du patient ont été ajoutés au webservice "SaveRendezVous".

Ils sont optionnels.

S'ils sont renseignés :

- S'il y a création de la fiche patient, ils y sont utilisés.
- Sinon, ils sont ajoutés dans le commentaire de la demande.

## Correctifs

### RDVG-4 - Lenteur à la recherche 1er créneau avec RadioBooking

Ajout des paramètres applicatifs suivants à XaPriseRvGateway :

- TracerAppelsWSGetCreneaux : Tracer les appels au webservice GetCreneauxFromCriteria  
-> ajout de traces de type TracerInformation, uniquement sur le webservice de recherche de créneaux disponibles
- TracerAppelsWSAutres : Tracer les appels aux autres webservices  
-> ajout de traces de type TracerInformation sur tous les webservice  
-> se mettre en mode Warning pour avoir les logs

## Documentation des nouveautés 7.2.33



## MY XPLORE

## Evolutions

### XR-40 - Afficher la date de naissance du patient dans l'écran de prescription MN

La date de naissance ainsi que l'âge du patient sont désormais affichés.

INFORMATION	
Protocole(s)	aux leucocytes marqués
Taille (m)	1.05
Poids (Kg)	17
IMC	15,41
Date de naissance	27/03/2016 (7 ans)
Attention le patient sélectionné est mineur	
Commentaire	

Prescription	
Examen	Injection médicament radioactif
Phase	2
Prescrire en DCI	<input type="checkbox"/>
Produit	TC 99 M
Trousse	CERETEC
Activité suggérée	0.000 MBq
Activité prescrite	0.000 MBq

## Correctifs

### XR-39 - Dans l'onglet "A valider" on prend en compte les signataires

Les comptes-rendus à valider tiennent compte de la présence des signataires même si la préférence 51311 de la validation des CR avancée n'est pas activée.

## Documentation des nouveautés 7.2.33



## VOXT ADMINISTRATION

## ADMV-27 - Ajout du statut "Transcrit" dans la purge des dictées

Il est maintenant possible de purger les dictées ayant un statut "Transcrit".

## ADMV-23 - Ajouter une préférence site pour paramétrer l'action par défaut sur les dictées

Une nouvelle préférence site a été ajoutée :

Préférences

Globales Sites

Site CH MONTLUCON

Recherche: 46 Lignes

Code	Libellé	Valeur	Commenta...	Action
▶ : Authentification (1 Lignes)				
▼ : Comptes-rendus (9 Lignes)				
60006	Activer l'envoi des CR par email	Oui		
60012	Activer l'envoi des CR par fax	Non		
60007	Niveau d'impression/envoi des CR	Impression des CR Validés		
51324	Interdire la modification des grilles X...	Ne pas interdire la modification		
3843	Frappe externe (exe ou url)	http://google.fr		
51348	Url webservice image compte-rendu			
3844	Mode de frappe des CR	Frappe dans l'outil et hors outil		
51350	Bloquer le contenu initial lors de la d...	Non		
60228	Action par défaut pour les dictées	Frappé		
▶ : Demande (1 Lignes)				
▶ : Divers (16 Lignes)				
▶ : Patient (4 Lignes)				
▶ : Présentation (2 Lignes)				
▶ : Technique (13 Lignes)				

Elle permet de choisir, selon le site, l'action par défaut à effectuer lorsque l'utilisateur double-clique sur une dictée du tableau de bord "Documents" de VoxT.

## Documentation des nouveautés 7.2.33




**VOXT**

## Evolutions

### VOXTA-76 - Intégration de Dragon Medical Speech Kit

Ajout des préférences globales suivantes (Xplore Administration, « Préférences », « Globales », regroupement « Comptes-rendus ») :



Par défaut ses paramètres sont nuls :

- Nuance Partener GUID : Si le paramètre n'est pas renseigné, l'application utilise la valeur écrite en dure dans le code (visible avec le compte support uniquement).
- Nuance SpeechAnywhere Services (SAS) Server URL : à renseigner obligatoirement
- Nuance Organization Token : à renseigner obligatoirement

Ajout de la combobox « Nom du moteur » : VoxDoc / Dragon Medical Speech Kit à la « Fiche Personnel » « Infos médecin », « Paramètres reconnaissance vocale ».

Ce nouveau paramètre permet de modifier l'affichage des paramètres utilisateur à saisir en fonction du type de moteur :

#### Paramètres reconnaissance vocale

Nom du moteur	VoxDoc
Contexte	Radiologie
Code Utilisateur	codeReco
Mot de passe	.....
Type de reconnaissance	Reconnaissance vocale on-line

#### Paramètres reconnaissance vocale


Nom du moteur	Dragon Medical Speech Kit
Contexte	Radiologie
Code Utilisateur	DRAGON
Nuance Organization Token	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
Type de reconnaissance	Sans

Le paramètre "Code Utilisateur" doit correspondre à l'identifiant unique de l'utilisateur sur les serveurs Dragon (si nécessaire se connecter à la console NMC de l'organisation pour le vérifier - de préférence, sur la console NMC créer un identifiant de type prenom.nom, ne pas créer d'identifiant générique - par exemple : "remplaçant", "user1", "interne", ...).



Le paramètre “Nuance Organization Token” est à renseigner uniquement s’il est différent de la préférence “Globales 60237 - Nuance Organization Token” (dans le cas d’un GIE, par exemple).

Si l’utilisateur dispose d’une licence DMSK, lorsqu’il ouvre l’éditeur de texte en mode création, modification, etc. (sauf CONSULT), le bouton radio reco-vocal est remplacé par le bouton radio “CR Reco-Dragon” (cf. copie d’écran ci-dessous)




Dans ce cas, le barre Dragon s’affiche en bas à droite de l’éditeur de texte :




La barre Dragon peut être déplacé et est mémorisée dans un cookie.

A la première ouverture, il vous sera demandé : l’autorisation pour l’application d’accéder au microphone de votre poste de travail (il est nécessaire de répondre “Autoriser” - voir la copie d’écran ci-dessous)



Sous chrome, la fenêtre ci-dessous peut s’ouvrir :



Cocher la case “Ne plus afficher ce message”, puis cliquer sur le bouton “Annuler”.

Si le host local est installé sur le poste de travail, les boutons du SpeechMike permettent : de démarrer et arrêté l’enregistrement, d’aller de champ en champ et d’enregistrer/valider le compte rendu.

### **VOXTA-73 - Lors d'un double clic sur une dictée, pouvoir ouvrir la transcription par défaut**

Il est maintenant possible de personnaliser l'action à effectuer lorsque l'utilisateur double-clique sur une dictée du tableau de bord "Documents".

Cela se paramètre grâce à la nouvelle préférence site "Action par défaut pour les dictées" du module de paramétrage.

Cette personnalisation est propre à chaque site et les options possibles sont "Frapper" (Option par défaut) ou "Transcrire".

### **VOXTA-71 - Ajout de la colonne "Nature du séjour" dans le TDB "Documents"**

Une colonne indiquant la nature du séjour a été ajoutée au tableau de bord des documents.

## Documentation des nouveautés 7.2.33



# XPLORE BACKOFFICE SUISSE

## **Evolutions**

### **XBS-105 - Suisse - Intégration d'une nouvelle version de fichier de paiement**

La version CAMT53 des fichiers de paiement est désormais gérée.

## Documentation des nouveautés 7.2.33




## XPLORE CLOUD IA

## Evolutions

### XIA-19 - Abonnements : ajout Headers + limitation 1 abonnement = 1 moteur

Les modifications suivantes ont été apportées à la fenêtre de gestion des abonnements :

- Un abonnement = un moteur d'IA
- Gestion des Headers Http :



The screenshot shows a window titled 'Abonnement' with a blue header bar containing a checkmark icon, the title, and close/confirm buttons. The main content area is divided into several sections:

- Numéro:** A20000014838
- Client:** EDL1 - Client de test EDL
- Moteurs d'IA:** A dropdown menu showing 'BoneView'.
- Headers HTTP:** A table with two columns: 'Nom' and 'Valeur'. It contains one entry: 'Content-Type' with the value 'image/tiff'. This section is highlighted with a red rounded rectangle. Above the table, there are icons for '1 Ligne', print, calendar, PDF, a menu, a plus sign, and a trash can.
- Date début:** 01/04/2023 with a calendar icon.
- Date fin:** An empty field with a calendar icon.
- Nombre d'examens:** 0 (Si illimités, saisir -1)

(Ajout et suppression par les boutons en entête de la liste. Modification directement dans la liste)

## Documentation des nouveautés 7.2.33



## XPLORE CONSOLE PACS

### **PACS-517 - Gestion des headers HTTP pour les destinataires DicomWeb**

Ajout de headers spécifiques dans les requêtes DicomWeb

### **PACS-506 - Nouvelle fonctionnalité : gérer des règles de non diffusion par critères Dicom**

Nouvelle fonctionnalité permettant de gérer des règles de non diffusion au niveau série pour le portail de diffusion

### **PACS-522 - Router automatiquement les résultats d'IA vers le PACS principal ou passerelle à l'origine de l'examen**

Router automatique des résultats d'IA vers le PACS principal ou passerelle à l'origine de l'examen



## Documentation des nouveautés 7.2.33



## XPLORE CRYSTAL REPORTS

## **XCR-18 - Migration de l'ensemble des crystals report stands en xtrareport**

### **XCR-17 - Distribution des reports uniquement dans le module XnCrystalReport**

L'ensemble des fichiers RPT était dans le passé distribué avec les modules RDV, EXPLOITATION ...

Ils sont désormais uniquement distribué avec le module XnCrystalReport. Cela permet de réduire la taille des packages d'installation des différents produits de plusieurs mégas.

## Documentation des nouveautés 7.2.33



## XPLORE DICOM VIEWER

## **XDV-45 - Ajout d'une option pour ne pas afficher les séries masquées**

Ajout d'une option "Ne pas afficher les séries masquées" dans le paramétrage pour tenir compte des règles de non diffusion du PACS

## **XDV-43 - Viewer XPLORE - Appel du Viewer depuis une application tiers + token**

Il est désormais possible d'ouvrir le viewer Dicom depuis une application tierce et de façon sécurisée.

Il faut tout d'abord appeler l'url de génération de token afin de générer un token.

Une fois le token généré, il faut appeler le viewer Dicom en passant en paramètre ce token.

[Url de génération du token pour un appel par numéro de demande :](#)

<http://SERVER/XaDicomViewer/application/api/authentication/createexternaltoken?appid=XPLORE&stuidParam=X.XX.XXX.X.XXXXXX.XXX.XX.XXXXXX.XXXXXXXXXXX>

Les paramètres sont les mêmes que pour un appel standard sauf que l'on rajoute en plus un paramètre appid

Ce paramètre appid est un identifiant de l'application faisant la demande d'un token (doit être renseignée dans le paramétrage du dicom viewer)

En réponse à cet appel, un numéro de token unique est généré et renvoyé à celui qui a fait la demande. Ce token a une durée de validité de 5min et il est utilisable une seule fois.

[Url d'appel du viewer par token :](#)

<http://SERVER/XaDicomViewer/?authId=TOKEN>

## Documentation des nouveautés 7.2.33



## XPLORE FORMATION

## Evolutions

### XF-78 - Adapter l'appli à la gestion des formations internes EDL

Adaptations apportées à Xplore Formation dans le but de permettre la gestion des formations délivrées en internes au sein d'EDL :

- Si le client est EDL\* alors proposition d'une liste de profils différente dans la fiche stagiaire. (Consultant, Chef de projet, Secrétaire, Support, Développeur, Commercial, Autre)
- Les fiches stagiaires EDL\* ne remontent pas dans EDB (Pas de création de fiche interlocuteur)

### XF-79 - Permettre la sélection de plusieurs responsables client pour une session de formation

Il est maintenant possible de sélectionner plusieurs responsables client dans EDB.

Côté Xplore Formation, ils apparaissent dans une liste déroulante.

La personne sélectionnée dans la liste déroulante est le responsable client principal.

Les différents responsables ont le droit de gérer les sessions de formations dans lesquels ils sont listés.

Ils ont donc, entre autres, le droit de changer le responsable client "principal" de la formation.

Le responsable client "principal" est celui qui apparait dans le TdB des sessions de formation, c'est aussi celui qui reçoit les mails relatifs à la session de formation.

### XF-82 - Passer le code Type des stagiaires au Webservice PushStagiaire

Le type de stagiaire est maintenant remonté à EDB via le webservice "PushStagiaire".

Ce webservice est utilisé lors de la création ou de la modification d'une fiche stagiaire dans Xplore formation.

## Documentation des nouveautés 7.2.33



## XPLORE IMPORT EXPORT

## Correctifs

### IME-125 - Pouvoir exporter à nouveau

Depuis le module Xplore Import Export, une nouvelle option a été ajoutée sur la grille d'export. Celle-ci permet d'annuler une exportation afin de pouvoir la retraiter.



**NB: Seul le compte "support" a accès à ce bouton**

### IME-130 - Erreur si le client qui exporte est en version inférieure à la 7.2.32

Suite à l'ajout du champ appareil dans l'affichage des demandes à importer, une erreur pouvait se produire si le fichier était exporté depuis une version plus ancienne.

L'erreur est corrigée.

### IME-129 - Erreur lors de l'affichage du tableau de bord d'import si plusieurs utilisateurs

Des messages d'erreur pouvaient apparaître dans le cas où plusieurs utilisateurs traitaient des anomalies d'import en même temps.

Le traitement multi-utilisateurs fonctionne maintenant correctement.



## Documentation des nouveautés 7.2.33



## XPLORE INTERFACES

## Evolutions

### **INT-2770 - Prise en compte des durées des examens au niveau des salles**

Dans le paramétrage de Xplore Administration il est maintenant possible d'indiquer des durées d'examens spécifiques selon les postes sur lesquels ils sont réalisés.

Le webservice GetCreneauxFromCriteria de XaPriseRvGateway en tient maintenant compte dans les créneaux disponibles qu'il renvoie.

## Documentation des nouveautés 7.2.33



## XPLORE INTRANET

## XIN-156 - Ajouter le champ prescripteur dans la demande de RDV

Depuis la "Demande de rendez-vous", d'Xplore Intranet, le choix du prescripteur a été ajouté.

The screenshot shows a web form for creating an appointment. The fields are as follows:

- Prescriptions: 2015, 2015
- Site: [dropdown]
- UF demandeuse: [dropdown]
- Nom du patient: DONCALVES THAYRES
- Nom de naissance: MARCELE
- Prénom du patient: NICOLAS
- Date de naissance: 19/07/1975
- Sexe: Femme
- IPP: 888888107
- Séjour: [dropdown]
- Validité: [dropdown]
- Nature du patient: [dropdown]
- Alarmes: [dropdown]
- Date souhaitée:  Au plus tôt  Aujourd'hui  Demain  Période  Autre date
- Type demande:  Examen  Protocole(s)
- Type d'examen: [dropdown]
- Examen: [dropdown]
- Médecin valideur: [dropdown]
- Prescripteur: [dropdown with search icon and plus sign]
- Titulaire: [dropdown]
- Urgent:

**NB: Ce champ n'est pas obligatoire**

## XIN-151 - Type d'examen possible pour la prescription

Depuis le menu "Prise RV Externe / Portail Patient / Intranet", un accès vers les "Paramètres Intranet" est disponible. Il est possible de restreindre la liste des types d'examens possible lors d'une demande de rendez-vous.

The screenshot shows a configuration page for appointment types. It has two tabs: 'Types d'examens' (selected) and 'Examens'. Below the tabs, there is a label 'Types examens autorisés aux demandes de RV' and a dropdown menu with a red border.

Depuis Xplore Intranet, seuls les types d'examens de cette liste seront alors disponibles.

**Informations**

Prescriptions

Site:

UF demandeuse:

Nom du patient:

Nom de naissance:

Prénom du patient:

Date de naissance:

Sexe:

IPP:

Séjour:

Validité:

Nature du patient:

Alarmes:

Date souhaitée:  Au plus tôt  Aujourd'hui  Demain  Période  Autre date

Type demande:  Examen  Protocole(s)

Type d'examen:

Code	Libellé
46	Valer-Camero
46	Echographie
46	ICM

Examen:

Médecin valideur:

Prescripteur:

Titulaire:

Urgent:

Commentaire:

**NB:** Si la liste de type d'examen est vide, tous les types d'examens seront affichés

### XIN-147 - Retour - Filtre historique patient sur UF du prescripteur

Un nouveau paramétrage d'application permet de restreindre l'historique patient (encadré en rouge), en fonction des UFs du prescripteur.

**Informations**

Prescriptions

Site:

UF demandeuse:

Nom du patient:

Nom de naissance:

Prénom du patient:

Date de naissance:

Sexe:

IPP:

Séjour:

Validité:

Nature du patient:

## Documentation des nouveautés 7.2.33



## XPLORE NOTIFICATION

## XNO-42 - Impossible de programmer un évènement unique en mode campagne

Depuis Notification, dans le cas d'une campagne ayant une périodicité "Personnalisée" (encadré en vert), il est possible de définir si l'on souhaite ou non exécuter cette campagne toutes les années (encadré en rouge).




**NB: Une fois la campagne exécutée, cette dernière passera en inactive.**

## XNO-40 - Gérer l'authentification AD


Il est maintenant possible de se connecter, dans le module Notification, avec l'Active Directory de l'utilisateur.

Pour se faire (depuis le module Administration), il faut positionner la préférence site 51313, sur la valeur 1.



## XNO-32 - Pouvoir dupliquer une règle facilement

Aussi bien sur la liste des campagnes que sur celle des évènements, le bouton dupliqué a été ajouté sur chaque élément (si les droits utilisateurs autorisent l'ajout ou la modification).



Ce bouton permet de dupliquer la campagne/l'évènement afin d'en faire une copie. Attention les messages associés ne sont pas repris. Le bouton suivant permet de récupérer un message existant.



## Correctifs

### XNO-39 - Statut des CR

La liste des statuts de compte rendu (dans les filtres, sur un modèle de message de type "Dictées et CR (NEW\_CR\_NUMCR)") a été modifiée. Elle est maintenant limitée aux 4 statuts ci-dessous.

The screenshot shows a filter configuration interface. At the top, there are two filter conditions: 'Snippet' with a dropdown arrow and 'Compte-rendu validé' with a dropdown arrow and an 'x' icon. Below this, there are more filters: 'ET' with a dropdown arrow, 'Champ' with a dropdown arrow, 'NEW Statut CR' with a dropdown arrow, a text input field containing '(', a dropdown arrow, 'in' with a dropdown arrow, 'Statut CR' with a dropdown arrow, and another dropdown arrow with an 'x' icon. There are two blue buttons: 'Ajouter condition' and 'Ajouter groupe'. Below these, there is another set of 'Ajouter condition' and 'Ajouter groupe' buttons. A blue bar at the bottom contains the text 'Afficher et tester express...'. A dropdown menu is open, showing a table with two columns: 'Code' and 'Libellé'. The table contains four rows: 'D' (Dictée), 'F' (diffusé), 'T' (frappé), and 'V' (validé). Each row has a checkbox in the 'Code' column. The table is highlighted with a red border.

<input type="checkbox"/>	Code	Libellé
<input type="checkbox"/>	D	Dictée
<input type="checkbox"/>	F	diffusé
<input type="checkbox"/>	T	frappé
<input type="checkbox"/>	V	validé



## Documentation des nouveautés 7.2.33



## XPLORE WORKLIST

## Evolutions

### WORKLIST-93 - Ajout de la colonne numéro d'examen

Depuis Xplore Woklist, il est possible, sur le tableau de bord, d'afficher la colonne du numéro d'examen.

Recherche: <input type="text"/> 9 Lignes	Recherche: <input type="text"/> 15 Lignes
<b>Colonnes disponibles</b>	<b>Colonnes affichées</b>
Code Presc.	☰ Nom du patient
Code resp.	☰ Prénom du patient
Date RV	☰ Date de naissance
H.RV	☰ Ville
<b>N° d'examen</b>	☰ IPP
N° dossier	☰ UF demandeuse
N° séjour	☰ Accession Number
Service	☰ Date d'examen
Site	☰ Type
	☰ Libellé examen
	☰ Poste
	☰ Libellé poste
	☰ Médecin responsable
	☰ Médecin prescripteur
	☰ Statut