

Documentation des nouveautés 7.2.34




XPLORE ADMINISTRATION

Evolutions

XADM-1282 - Empêcher la suppression des alarmes si elles sont déjà utilisées

Depuis le paramétrage des Alarmes prescription, dans le module d'administration, un contrôle a été ajouté sur la suppression.

En effet, si une alarme prescription est utilisée sur une prescription, il n'est pas possible de la supprimer. Le message suivant sera alors affiché.



XADM-1433 - Crypter un appel externe

Il est désormais possible d'ouvrir les applications Xplore depuis une application tierce et de façon sécurisée.

Il faut tout d'abord appeler l'url de génération de token afin de générer un token.

Une fois le token généré, il faut appeler l'application en passant en paramètre ce token.

À noter : Cela fonctionne également pour les appels externes. Les anciens paramètres « login » et « pwd » sont remplacés par le paramètre « authId »

Exemple d'appel au service de génération du token :

<http://SERVER/XaExploit/application/api/authentication/createexternaltoken?appid=XPLORE&login=abc&pwd=abc>

Ce paramètre appid est un identifiant de l'application faisant la demande d'un token (doit être renseignée dans le paramétrage commun ExternalTokenServiceProgIds).

Ce paramètre est obligatoire.

En réponse à cet appel, un numéro de token unique est généré et renvoyé à celui qui a fait la demande. Ce token a une durée de validité de 5min et il est utilisable une seule fois.

Exemple d'appel de l'application pour une ouverture classique :

<http://SERVER/XaExploit/?authId=TOKEN>

Exemple d'appel de l'application pour une ouverture depuis un appel externe :

<http://SERVER/XaExploit/#/ExternalOpener?authId=TOKEN&name=TdbExamen&target=MainScreen¶m1=&tdbSelection=Tous&tdbPeriod=TODAY>

XADM-1528 - Ajout des adresses pour le bordereau papier dans l'organisme destinataire

Ajout d'une nouvelle adresse pour les bordereaux papier dans les organismes destinataires

| Nouvelle adresse papier | |
|-------------------------|---|
| Libellé | Libellé papier |
| Adresse 1 | Rue |
| Adresse 2 | Du |
| Adresse 3 | Papier |
| 06210 | MANDELIEU LA NAPOULE ▼ |
| CEDEX | |
| Téléphone | <input type="text"/> Fax <input type="text"/> |

XADM-1339 - Pouvoir renseigner aussi le "nom des organismes" qui s'imprime sur les bordereaux FSE ou B2.

Ajout de la possibilité de saisir le libellé de la nouvelle adresse des organismes destinataire en FSE ou B2

| Organisme destinataire | |
|---|---|
| Modification | |
| Type de destinataire | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Codification système | |
| Version table | |
| Adresse | |
| 29, Cours Gambetta | |
| <input type="text"/> | |
| <input type="text"/> | |
| 34934 | CASTELNAU LE LEZ |
| CEDEX | <input type="text"/> |
| Téléphone | <input type="text"/> Fax <input type="text"/> |
| Nouvelle adresse | |
| Libellé | CNDA HD |
| Adresse 1 | 515 avenue Georges Frêche |
| Adresse 2 | BP 34170 |
| Adresse 3 | Immeuble le Belvédère |
| 34170 | CASTELNAU-LE-LEZ ▼ |
| CEDEX | <input type="text"/> |
| Téléphone | <input type="text"/> Fax <input type="text"/> |
| Nouvelle adresse B2 | |
| Libellé | CNDA HD |
| Adresse 1 | 515 avenue Georges Frêche |
| Adresse 2 | BP 34170 |
| Adresse 3 | Immeuble le Belvédère |
| <input type="text"/> | CASTELNAU-LE-LEZ ▼ |
| CEDEX | <input type="text"/> |

Permettant de l'imprimer sur les bordereaux B2

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Lot N°: | 691 |
| Constitué le: | 07/08/2023 |
| Identifiant partenaire de santé: | 990792533 (GIE SCANNER ROMILLY) |
| Type destinataire règlements: | Partenaire de santé |
| Organisme destinataire: | 01 349 |

CNDA HD
515 avenue Georges Frêche
BP 34170
Immeuble le Belvédère
34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Ou le bordereau de FSE dégradées

Le 19/01/2024 16:34:00

BORDEREAU DE TRANSMISSION DEGRADEE

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------|
| Lot N° | 016 | Créé le : 12/01/2024 |
| Identifiant partenaire de santé | 00000001022458 (CAB IMAGERIE MEDICALE RPPS0042245) | |
| Organisme destinataire | 00000001349000 | |

CNDA HD
515 avenue Georges Frêche
BP 34170
Immeuble le Belvédère
34170 CASTELNAU-LE-LEZ

XADM-1525 - Ajouter le format d'échange utilisé pour récupérer les fichiers de relevé

La requête utilisée pour récupérer les fichiers de relevé via EBICS sera configuré sur la page de paramétrage d'une connexion EBICS.

Connexion EBICS

Modification

HostId:

PartnerId:

User ID:

Requête Cfonb:

Version:

INI HIA HPB

URL Banque:

Répertoire des fichiers:

Date départ intégration:

Actif

Recherche: 3 Lignes

| Certificat | Préparé | Début de v... | Fin de valid... | Action |
|------------------|---------|---------------|-----------------|--------|
| Signature | | | | ↑ |
| Authentification | | | | ↑ |
| Chiffrement | | | | ↑ |

Si aucun message n'est précisé, on utilisera par défaut la requête 'camt.xxx.cfonb120.stm'.

XADM-1502 - Pouvoir affecter une nouvelle société sur un ensemble d'entités

The screenshot shows the 'Société GIEDIAG' interface. The 'Paramètre comptable' menu is active. A table lists various entities with columns for 'Sél.', 'Type', 'Code', 'Libellé', 'Date début', 'Date fin', 'Site', 'Honoraires', 'Forfait tec.', and 'Action'. Two red arrows labeled '1' and '2' point to the 'Hono' and 'FT' buttons in the 'Action' column. Below this table is another table with 7 rows of entity data.

| Sél. | Type | Code | Libellé | Date début | Date fin | Site | Honoraires | Forfait tec. | Action |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----------|------|------------|--------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | A10001804548 | Groupe SCP | 01/01/1900 | | | ✓ | ✓ | FT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | A11168733892 | Profil Site Test | 01/01/1900 | | | ✓ | ✓ | FT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Profil | A11168739955 | profil test 2 | 01/01/1900 | | | ✓ | ✓ | FT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Site | CRI | Cabinet Rivesaites | 01/01/1900 | | CRI | ✓ | ✓ | FT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Site | MED | Medipole | 01/01/1900 | | MED | ✓ | ✓ | FT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Site | CHT | CHT Fictif | 01/01/1900 | | CHT | ✓ | ✓ | FT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | UF exécutrice | CIF | TXDA_UF_CIF | 01/01/1900 | | MEE | ✓ | ✓ | FT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Situation | OA | ADIB OMAR | 01/01/1900 | | XXX | ✓ | ✓ | FT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Situation | ABAIX | BAIXAS ANNE-MARIE | 01/01/2022 | | MED | ✓ | ✓ | FT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nature patient | C | TXDA_NATURE_C | 01/01/1900 | | | ✓ | ✓ | FT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nature patient | H | TXDA_NATURE_H | 01/01/1900 | | | ✓ | ✓ | FT |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nature patient | R | TXDA_NATURE_R | 01/01/1900 | | | ✓ | ✓ | FT |

| Type | Code | Libellé | Date début | Date fin | Site | Action |
|-----------|-------|-------------------------|------------|----------|------|--------|
| Situation | LRAMO | RAMOS TABOADA LUCIANA | 01/01/1900 | | MED | FT |
| Situation | ALESN | LESNIK ALVIAN | 01/01/1900 | | CDF | FT |
| Situation | ERODI | RODIERE EMMANUEL | 01/01/1900 | | CDF | FT |
| Situation | LPEPI | PEPIN LEOPOLD | 01/01/1900 | | CDF | FT |
| Situation | JCROB | ROBERT JEAN CLAUDE | 01/01/1900 | | CDF | FT |
| Situation | SMIA7 | MILAZZI ALBERTO VERGINE | 01/01/1900 | | CDF | FT |

En mode "Paramétrage comptable par dates", il est désormais possible d'affecter une nouvelle société pour un ensemble d'entités associé à une société que l'on souhaiterait clôturer

- (1) Cliquer sur le bouton "Hono" Pour affecter une nouvelle société pour la part honoraire sur l'ensemble des entités cochées
- (2) Cliquer sur le bouton "FT" Pour affecter une nouvelle société pour la part FT sur l'ensemble des entités cochées


The screenshot shows the 'Valeur' modification form. It has a blue header with 'Valeur' and 'Modification' text. Below are four fields: 'Date début' with a date picker set to 01/01/1900, 'Société' with a dropdown arrow, 'Journal des ventes' with a dropdown arrow, and 'Journal des avoires' with a dropdown arrow.

Indiquer la date à laquelle sera appliquée la bascule vers la nouvelle société, ainsi que le journal des ventes de la nouvelle société.

Le journal des avoires est optionnel

XADM-1456 - Permettre la réinitialisation d'une connexion EBICS

Réinitialisation d'une connexion EBICS




Un nouveau bouton a été ajouté pour permettre la réinitialisation des statuts INI, HIA et HPB côté client une fois que la banque a réinitialisé les certificats de leur côté.



Un message d'erreur apparaît si la confirmation n'a pas été faite de leur côté.

Si elle a été faite, un message de confirmation sera affiché à l'utilisateur avant de confirmer la réinitialisation des statuts.

XADM-1448 - Afficher les statuts INI, HIA et HPB sur la liste des comptes EBICS



La liste des connexions paramétrées indique le status des différentes commandes d'initialisation nécessaires au fonctionnement du flux EBICS.

XADM-1442 - Ajouter un écran de visualisation du statut des lettres d'initialisation EBICS



Cliquer sur le bouton mis en valeur ci-dessus permet de tester si la lettre d'initialisation préalablement envoyée à la banque a été validée.


Si tel est le cas, le statut HPB de la connexion EBICS sera mis à vrai.

Un log sera affiché pour témoigner d'un retour positif ou négatif de la commande.



XADM-1426 - Paramétrage comptable par date : Fenêtre de consultation du paramétrage selon la balise

Une nouvelle rubrique “**Entités d'une donnée comptable**” a été ajoutée à l'onglet “**Facturation / Comptabilisation**” de Xplore Administration.



Elle permet de lister les paramétrages par date créées en fonction de la balise sélectionnée, et d'accéder à ces paramétrages *via* le bouton associé dans la colonne "Action".


| Type | Code | Date début | Date fin | Valeur | Action |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|--------|
| ▼ Type: H_PFRFCPT (10 Lignes) | | | | | |
| H_PFRFCPT | A11161630683 | 01/01/1900 | 31/12/2019 | 411000000000 | [Icon] |
| H_PFRFCPT | A11161532480 | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_PFRFCPT | A111615336087 | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_PFRFCPT | A111615336151 | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_PFRFCPT | A11161654059 | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_PFRFCPT | A111615335790 | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_PFRFCPT | A111615335956 | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_PFRFCPT | A111615336041 | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_PFRFCPT | A11161533683 | 01/01/2020 | 31/12/2023 | 411002 | [Icon] |
| H_PFRFCPT | A11161533683 | 01/01/2024 | | 411200 | [Icon] |
| ▼ Type: H_SOCIETE (4 Lignes) | | | | | |
| H_SOCIETE | RSR | 01/01/1900 | | 411COLRSR | [Icon] |
| H_SOCIETE | SCP | 01/01/1900 | | 411COLSCP | [Icon] |
| H_SOCIETE | SELARL | 01/01/1900 | | 411SELARL | [Icon] |
| H_SOCIETE | SELAS | 01/01/1900 | | 411<SITE>-<UF> | [Icon] |
| ▼ Type: H_UNIT (8 Lignes) | | | | | |
| H_UNIT | CDP | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_UNIT | THR | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_UNIT | MITDM | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_UNIT | MIRM | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_UNIT | MHOS | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_UNIT | CMCR | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_UNIT | MIRMV | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |
| H_UNIT | CIRM | 01/01/1900 | | 411000000000 | [Icon] |

XADM-1358 - Paramétrage comptable par dates

Activation du paramétrage comptable par date

L'activation du paramétrage comptable par date ne peut être fait que par l'utilisateur "SUPPORT".

- Dans Administration, Sélectionner : **Facturation/Comptabilisation**, puis **Maintenance**
- Sélectionner l'action "Initialiser le paramétrage comptable par date"



Si le paramétrage est déjà actif, il est possible de revenir à l'ancien mode tant qu'aucun paramétrage précis a été fait pour plusieurs dates.

Accès au paramétrage comptable par dates

L'accès au paramétrage comptable par dates se fait à partir de :

- La liste des sites
- La liste des UF (exécutrices)
- La liste des situations (à partir de la fiche Personnel)
- La liste des natures patients (exportables en compta)
- La liste des sociétés
- La liste des profils comptables
- La fiche d'un organisme (Caisse ou mutuelle)

Pour chacune de ces listes, un nouvel icone donnera accès au paramétrage comptable par date

| Code | Libellé | Date Maj | Code Utilisateur | Action |
|------|------------------------------|------------|------------------|--------|
| CDF | Centre de la Femme | 05/09/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| CHT | CHT Fictif | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| CMC | Clinique Mutualiste Catalane | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| CRI | Cabinet Rivesaltes | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| CTH | Cabinet de Thuir | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| DMP | Site de test DMP (SA26) | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| MED | Medipole | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| MEE | Site Médipole | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| MSS | Site de test MSS | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| OLY | OLYMPE | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| REP | Reprise SIR5 | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| ROU | Roussillonnaise | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| SEG | Cabinet Indiv RPPS-Rang | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |
| THR | Site Thuir | 30/08/2023 | ESUPPO | [Icon] |

Accès au paramétrage par date via l'onglet Facturation d'une Société

Il est aussi possible d'accéder au paramétrage comptable par date via l'onglet Facturation d'une société.

Société GIEDIAG

Général | Régléments | Journaux | Plan comptable | Paramètre comptable | Comptes de liaisons | En Cours / Export | Relances | Chorus

Général | Facturation

Inclure les valeurs obsolètes

Glisser ici pour regrouper

| Type | Code | Libellé | Date début | Date fin | Site | Honoraires | Forfait tec. | Action |
|-----------|--------------|--------------------|------------|----------|------|------------|--------------|--------|
| Profil | A11168733892 | Profil Site Test | 01/01/1900 | | | | | [Icon] |
| Profil | A11168739955 | profil test 2 | 01/01/1900 | | | | | [Icon] |
| Site | CRI | Cabinet Rivesaltes | 01/01/1900 | | CRI | ✓ | | [Icon] |
| Situation | ABAIX | BAIXAS ANNE-MARIE | 01/01/2022 | | MED | | ✓ | [Icon] |

Glisser ici pour regrouper

| Type | Code | Libellé | Date début | Date fin | Site | Action |
|------|------|----------|------------|----------|------|--------|
| Site | MED | Medipole | 01/01/1900 | | MED | [Icon] |

La grille du haut liste les entités dans lesquelles la société sélectionnée a été paramétrée comme société Honoraire ou FT.

Documentation des nouveautés et corrections version 7.2.34

Si on sélectionne une ligne de type Profil, on peut voir les entités pour lesquelles le profil comptable a été paramétré et accéder à leur paramétrage par date.

Glisser ici pour regrouper

Recherche: 5 Lignes

| Type | Code | Libellé | Date début | Date fin | Site | Honoraires | Forfait tec. | Action |
|-----------|--------------|--------------------|------------|------------|------|------------|--------------|--------|
| Site | CRI | Cabinet Rivesaltes | 01/01/2023 | | CRI | ✓ | | |
| Profil | A11168733892 | Profil Site Test | 01/01/1900 | | | | ✓ | |
| Profil | A11168739955 | profil test 2 | 01/01/1900 | | | | ✓ | |
| Site | CRI | Cabinet Rivesaltes | 01/01/1900 | 31/12/1999 | CRI | ✓ | | |
| Situation | ABAIX | BAIXAS ANNE-MARIE | 01/01/2022 | | MED | | ✓ | |

Glisser ici pour regrouper

Recherche: 2 Lignes

| Type | Code | Libellé | Date début | Date fin | Site | Action |
|------|------|----------|------------|------------|------|--------|
| Site | MED | Medipole | 01/01/2023 | | MED | |
| Site | MED | Medipole | 01/01/1900 | 31/12/1999 | MED | |

La case à cocher “Inclure les valeurs obsolètes” permet d’afficher ou de masquer les lignes obsolètes (barrées dans les grilles), dont la date de fin est antérieure à la date du jour.

Ecran de paramétrage comptable par date

Recherche: 1 Ligne

| Date début | Date fin | Profil | Action |
|------------|----------|------------------|--------|
| 01/01/2010 | | Profil Site Test | ✓ |

Recherche: 16 Lignes

| Description | Valeur | Date début | Date fin | Groupe | Action |
|---------------------------------|---------|------------|----------|-------------|--------|
| Groupe: 01 - Ventes (10 Lignes) | | | | | |
| Société facturation Honoraires | SEP | 01/01/2020 | | 01 - Ventes | |
| Société facturation FT | GIEDIAG | 01/01/2023 | | 01 - Ventes | |
| Journal des ventes Honoraires | | | | 01 - Ventes | |
| Journal des avoirs Honoraires | | | | 01 - Ventes | |
| Journal des ventes FT | | | | 01 - Ventes | |
| Journal des avoirs FT | | | | 01 - Ventes | |
| Compte de vente honoraires | | | | 01 - Ventes | |
| Compte de vente FT | | | | 01 - Ventes | |
| Compte de vente FTR | | | | 01 - Ventes | |
| Compte de dépassement | | | | 01 - Ventes | |
| Groupe: 02 - Client (3 Lignes) | | | | | |
| Compte de regroupement assurés | | | | 02 - Client | |
| Compte collectif client | | | | 02 - Client | |
| Compte collectif client FT | | | | 02 - Client | |
| Groupe: 03 - Divers (3 Lignes) | | | | | |
| Code analytique | | | | 03 - Divers | |
| Code section comptable | | | | 03 - Divers | |
| Code section facture comptable | | | | 03 - Divers | |

Inclure les profils obsolètes

Inclure les valeurs obsolètes

Cacher les valeurs vides

L’écran est divisé en deux parties :

- A gauche la grille des profils sur lequel est associé l’entité
- A droite, la liste des champs correspondant au paramétrage de l’entité (ou du profil si l’entité est associé au profil)

Partie Gestion des profils

La partie Gestion des profils permet de définir les périodes auxquelles un profil comptable sera défini ou pas pour une entité.

Si un profil est défini alors il ne sera pas possible de modifier les valeurs dans la grille de droite qui sont portées par ce profil, sauf en accédant au paramétrage d'un profil.

Les opérations possibles sont les suivantes :

| Recherche: | | 1 Ligne |  |  |  |  |  | |
|------------|----------|------------------|---|---|---|--|---|---|
| Date début | Date fin | Profil | Action | | | | 3 | 4 |
| 01/01/2023 | | Profil Site Test |  |  | | | | |

- 1 : Accès à la modification d'une ligne de profil
- 2 : Accès au paramétrage par date du profil défini
- 3 : Ajout d'une nouvelle ligne de profil
- 4 : Suppression d'une ligne de profil

A noter qu'il n'est pas possible de modifier une ligne de profil ayant une date de fin, ni de supprimer une ligne de profil datée au 01/01/1900 (date par défaut).

La case à cocher "Inclure les valeurs obsolètes" sous la grille permet d'afficher ou non les lignes dont la date de fin est antérieure à la date du jour.

Par défaut, ces lignes sont masquées.

Fenêtre de modification d'une ligne de profil

Cette fenêtre permet d'ajouter ou de modifier une ligne de profil pour une entité.

Elle est composée de deux champs :

- La date de début du profil, qui doit être postérieure à la dernière date de début renseignée
- Le champ Profil, qui peut être renseignée avec un profil comptable existant ou laissée à vide pour ne pas en définir pour cette période. On ne peut pas renseigner le même profil que sur la période d'avant.

La dernière ligne de profil renseignée aura sa Date de fin vide, tandis que les autres seront automatiquement mises à jour lors de l'ajout ou de la suppression d'une ligne.

| Ordre | Description | Valeur | Date début | Date fin | Groupe | Action |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|--------|
| ▼ Groupe: 01 - Ventes (16 Lignes) | | | | | | |
| 1 | Société facturation Honoraires | SDFRADIO | 01/01/2024 | | 01 - Ventes | + ↻ |
| 1 | Société facturation Honoraires | GIEDIAG | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 01 - Ventes | |
| 4 | Société facturation Honoraires | RSR | 01/01/2000 | 31/12/2022 | 01 - Ventes | |
| 4 | Société facturation Honoraires | GIEDIAG | 01/01/1900 | 31/12/1999 | 01 - Ventes | |
| 2 | Journal des ventes Honoraires | VT_RD | 01/01/2024 | | 01 - Ventes | ↻ |
| 2 | Journal des ventes Honoraires | JVFTGIE | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 01 - Ventes | |
| 2 | Journal des ventes Honoraires | JVFRSR | 01/01/2000 | 31/12/2022 | 01 - Ventes | |
| 2 | Journal des ventes Honoraires | JVFTGIE | 01/01/1900 | 31/12/1999 | 01 - Ventes | |
| 3 | Journal des avoirs Honoraires | | | | 01 - Ventes | |
| 4 | Société facturation FT | | | | 01 - Ventes | + |
| 5 | Journal des ventes FT | | | | 01 - Ventes | |
| 6 | Journal des avoirs FT | | | | 01 - Ventes | |
| 7 | Compte de vente honoraires | 7060<SITE><RAD> | 01/01/1900 | | 01 - Ventes | + ↻ |
| 8 | Compte de vente FT | | | | 01 - Ventes | + |
| 9 | Compte de vente FTR | | | | 01 - Ventes | + |
| 10 | Compte de dépassement d'honoraires | | | | 01 - Ventes | + |
| ▼ Groupe: 02 - Client (3 Lignes) | | | | | | |
| 11 | Compte de regroupement assurés | | | | 02 - Client | + |
| 12 | Compte collectif client | | | | 02 - Client | + |
| 13 | Compte collectif client FT | | | | 02 - Client | + |
| ▼ Groupe: 03 - Divers (3 Lignes) | | | | | | |
| 14 | Code analytique | | | | 03 - Divers | + |
| 15 | Code section comptable | | | | 03 - Divers | + |
| 16 | Code section facture comptable | | | | 03 - Divers | + |

Inclure les valeurs
obsolètes

Cacher les valeurs
vides

La case à cocher “Inclure les valeurs obsolètes” permet d’afficher ou de masquer les lignes obsolètes (barrées dans les grilles), dont la date de fin est antérieure à la date du jour.

La case à cocher “Cacher les valeurs vides” permet de cacher les lignes de paramètres ou aucune valeur n’a été renseignée.

Les paramètres définis pour une période dans le futur seront surlignés en orange.

Partie Gestion des paramètres comptables

La partie Gestion des paramètres comptables permet de définir les valeurs des différents paramètres pour une entité données.

Si on sélectionne une ligne de profil affectée à un profil comptable, les valeurs du profil seront chargées et les champs qui y sont liés ne seront pas modifiables.

On ne peut modifier ou supprimer une ligne de paramètre que si la Date de fin est à vide.

Ajout ou modification d’un paramètre comptable

La fenêtre d’ajout ou de modification d’un paramètre comptable est composée de deux champs :

- La Date de début, qui doit être postérieure aux autres définissant un même champ lors de la création
- La Valeur du paramètre comptable.

Selon le paramètre comptable traité, il est possible de rajouter des balises en cliquant sur l'icône loupe à droite du champ Valeur.


Pour la modification ou l'ajout d'un paramètre définissant une société, on renseigne aussi les journaux de vente et honoraire.

A noter qu'il est obligatoire d'avoir un journal de vente renseigné.

Aussi, on ne peut pas définir la même société pour deux périodes qui se suivent.

XADM-1326 - Administration EBICS

Ajout du nouveau menu dans Admin



Liste des connexions EBICS configurées

| HostId | PartnerId | User ID | URL Banque | Répertoire des clés | Validé le | Imprimé le | Actif | Action |
|----------|-----------|--------------|---|------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|
| test1 | test1 | test1 | test | C:\Users\lopeiro\Documents\EBICS | | | | |
| CMCIFRPA | 06052462 | 060524620001 | https://pebics.cm-cic.com/ebicsweb/ebicsweb | \\133.90.0.21\xplore_data\FR\EBICS | | | ✓ | |
| test | test | test | https://pebics.cm-cic.com/ebicsweb/ebicsweb | C:\Users\lopeiro\Documents\EBICS | | | | |

Ajout d'une nouvelle connexion

Il ne doit pas y avoir de doublons sur les champs HostID + PartnerID + UserID.

Le répertoire des fichiers doit exister.

Paramétrage de la connexion

A cette étape, nous avons renseigné aucun certificat. Afin d'exploiter le protocole EBICS, il vous faudra les importer.

Deux actions sont prévues pour :

- [Générer les trois certificats](#) : Visible en haut à droite si aucun certificat n'a encore été renseigné.
- [Importer un certificat](#) : Bouton dans le tableau permettant d'importer un à un les certificats tant qu'ils respectent le type de certificat (contrôle sur le bon KeyUsage).


Initialisation du protocole

| Certificat | Préparé | Début de v... | Fin de valid... | Action |
|----------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| Signature | ✓ | 13/07/2023 | 13/07/2026 | 👁️ 📄 🗑️ |
| Authentication | ✓ | 12/07/2023 | 12/07/2026 | 👁️ 📄 🗑️ |
| Chiffrement | ✓ | 12/07/2023 | 12/07/2026 | 👁️ 📄 🗑️ |

Une fois les trois certificats renseignés, le bouton pour Envoyer un certificat apparaîtra.

Il permet de communiquer les certificats à la banque, étape obligatoire avant d'utiliser le protocole.

Protocole initialisé




Une fois le protocole initialisé, il est demandé par les banques de leur imprimer une Lettre d'initialisation. Celle-ci peut être téléchargée via le bouton Générer la lettre d'Initialisation (en rouge).

Une fois envoyée à la banque et validée, il est possible d'interagir avec le protocole Ebics.

XnIntegrationReleveBnq

La version minimale qui inclue l'intégration Ebics est la 4.0.1.6



Ajout des paramètres :

- **Récupération EBICS : Nombre de jours à déduire sur date de fin** : Permet de préciser sur combien de jours en partant de la date de début définie en base on récupèrera les relevés. Doit être renseigné et être un nombre positif.
- **Récupération EBICS : HostID (séparés par des ,. Tous si non renseigné)** : Facultatif, permet de filtrer les HostID qu'on veut récupérer

XADM-1221 - Ajouter la date de valeur dans le modèle d'export

Ajout de la colonne "Date de valeur" sur les modèles d'export des écritures comptable.

Est vide si aucune date de valeur (ou si la date de valeur est inférieure à la date de l'écriture comptable)

XADM-1527 - Afficher un log du traitement si l'échange INI/HIA ne se déroule pas bien

Lorsqu'on lance l'opération d'initialisation d'une connexion EBICS sur Admin, on affiche les requêtes envoyées et les erreurs si présentes

XADM-1493 - Faire doc utilisation paramétrage XnExtractInfosPRA

Le but de cette interface est de permettre d'automatiser des extractions de données permettant d'assurer un Plan de Reprise d'Activité en cas de défaillance du système d'informations.

Cette interface permet d'extraire les données suivantes :

- Rendez-vous simples prévus
- Rendez-vous protocolés prévus
- Demande de rendez-vous en cours
- Créneaux de réservation prévus

Les extractions sont opérées par l'interface XnExtractInfosPRA.

La planification et le paramétrage des extractions se fait dans Xplore Administration.

Le paramétrage des extractions de base (« standards ») est géré directement par l'interface, c'est pourquoi, lors de la première utilisation, il est important d'installer et de démarrer l'interface avant d'effectuer son paramétrage dans Xplore Administration.

XADM-1454 - Authentification : Prise en charge de Azure AD

Il est désormais possible de se connecter à Xplore en utilisant un annuaire Azure AD

Il est nécessaire de configurer la préférence 60240 et d'activer Azure AD pour chaque application

A noter : Pour que cela fonctionne il faut que l'adresse mail soit renseignée dans la fiche de l'utilisateur

XADM-1450 - Ajouter et utiliser la version EBICS sur les comptes EBICS

Configuration de la version EBICS utilisée par une connexion

Version

INI

Actif

Certificat

Signature

Authentification

Suggestions:

H002

H003

H004

H005

Une combo box a été ajoutée sur la fenêtre de modification d'une connexion EBICS.

Celle-ci est alimentée par l'appel d'une commande vers le serveur de la banque qui récupérera les versions compatibles avec celle-ci.

XADM-1444 - Permettre l'export / import d'un fichier de paramétrage des colonnes spécifiques

Dans le paramétrage des extractions PRA, il est maintenant possible d'exporter et d'importer des colonnes.

Cela s'opère depuis le bouton suivant (Disponible uniquement si "Colonnes spécifiques" est sélectionné) :

Colonnes standards Colonnes spécifiques

16 Lignes

| Clause 'Select' | Actions |
|-----------------|---------|
| et_codsit | |
| et_datexa | |
| et_heuexa | |
| em_nature | |

La fenêtre suivante s'affiche :

```

Détail des colonnes - Format à respecter : Libellé entête||Clause where
TXT_CODE_SITE||et_codsit
TXT_DATE_RV||et_datexa
TXT_HEURE||et_heuexa
TXT_NATURE_PATIENT||em_nature
TXT_SERVICE||(select un_codadm ||'|'| un_libco from h_unit where un_codser = em_codser)
TXT_IPP||at_numper
TXT_PATIENT||(at_nompat ||'|'| at_pnopat)
TXT_DATE_NAISSANCE||at_datnai
TXT_TEL||(nv)(at_telpor, at_telpri)
TXT_ALARMES||replace(at_alarms,',';'-')
TXT_TYPE_EXAMEN||et_typexa
TXT_EXAMEN||et_libexa
TXT_PIECES_JOINTES||(select ||stagg(cr_numcr,'|') within group (order by cr_numcr) from h_cr where cr_numdem = em_numdem and cr_statcr is null and cr_typedoc='SCN')
TXT_RADIOLOGUE||(select er_nomage ||'|'|er_pnoage from h_person where er_codper = em_codenc)
TXT_POSTE||et_numsai
TXT_NUMERO_EXTERNE||em_numsaf
    
```

Elle fournit la liste des colonnes présentes.

Chaque colonne est représentée par une ligne formatée de la façon suivante :

- Libellé (Soit en clair, soit sous forme de ressource TXT_)
- La chaîne de séparation suivante : “| | |” (3 pipes)
- La clause Select de la colonne

Le texte est entièrement modifiable, il est ainsi possible, par exemple :

- De le copier dans son intégralité pour le sauvegarder dans un fichier
- De le remplacer entièrement
- De le réorganiser
- Etc...

La seule contrainte est de respecter le format des lignes indiqué au-dessus.

À la validation de la fenêtre, les colonnes de l'extraction sont mises à jour selon les modifications apportées.

XADM-1431 - Intégrer l'activation des règles de rapprochement bancaire par dates

Activation des règles de rapprochement bancaire par dates

L'activation des règles de rapprochement bancaire par dates se fait via le menu Facturation/Comptabilisation → Maintenance → Sélection de l'action “Initialiser le rapprochement bancaire par date”.



Il est indiqué si le rapprochement bancaire est actif ou inactif.

Valider la fenêtre lance l'opération et change le statut d'inactif à actif, et vice versa.



Gestion des dates des règles de rapprochement

Un nouveau bouton a été rajouté en haut de la fenêtre pour accéder à la gestion des dates.

Ce bouton est accessible s'il n'existe pas de période pour la règle donnée commençant à la date de la ligne de relevé.

Cet écran est divisé en deux parties :


- A gauche, la liste des périodes définies pour la règle qu'on veut modifier
- A droite, deux grilles correspondant à la liste des valeurs de paramétrage avec une source en haut, et les paramètres de filtre en bas.

Sélectionner une date sur la grille de gauche permet d'afficher à droite les valeurs définies pour cette période.

Deux actions sont possibles :

- Le bouton "+" permet d'ajouter une nouvelle règle commençant à la date de la ligne de relevé
- Le bouton valider permet de copier la période sélectionnée dans la grille de gauche, en récupérant les valeurs définies pour cette période

Une fois sorti de cette fenêtre via un des deux boutons, la validation de la fenêtre principale affiche un message de confirmation détaillant les opérations qui vont être faites sur les périodes.



XADM-1480 - Dans la fiche fournisseur, mettre en lecture seule, les données dont l'ERP est maître.

Lorsque la fiche fournisseur est administrée par un ERP alors les champs suivants sont en lecture seule

- Libellé
- Téléphone
- Adresse Ligne 1, 2, 3
- Code postale
- Ville
- Email
- Fax
- Période d'utilisation dans Xplore

XADM-1479 - Evolutions fiche fournisseur pour répondre aux besoins de la liaison SAP.

Liste fournisseur

- La liste a été agrandi
- Les colonnes suivantes ont été ajoutées :
 - Date début
 - Date fin
 - Ref. externe 1
 - Ref. externe 2

Fiche fournisseur


Ajout des champs suivants :

- Ref. externe 1 (en lecture seule)
- Ref. externe 2 (en lecture seule)
- Période d'utilisation dans Xplore

La longueur autorisée du champ Libellé est désormais de 80 caractères au lieu de 30 caractères.

La période d'utilisation permet de désactiver une fiche fournisseur.

Les fournisseurs désactivés continueront, la plupart du temps et selon les écrans, à apparaître dans les listes déroulantes. Ils seront alors visibles en rouge et en fin de liste. Voici un exemple :



| Code | Libellé |
|--------|-------------------------------|
| IMMUNO | IMMUNOMEDICS FRANCE |
| LEA | Laboratoire étalon d'activité |
| LEMER | LEMER PAX |
| MALLIN | MALLINCKRODT |
| MEDIAM | MEDIAM |
| CISBIO | NON VALIDE |
| PHAGO | PHAGOGENE DEC |
| PHARMA | PHARMA |
| PHACEN | PHARMACIE CENTRALE |
| SEGAMI | SEGAMI |
| TKECO | TKE & CO |
| TRASIS | TRASIS |
| IBA | NON VALIDE |

XADM-1370 - Modification du libellé "Créer et modifier une prescription de produits" dans la gestion des droits

Afin de clarifier le droit concerné, le libellé anciennement marqué "Créer et modifier une prescription de produits" a été modifié en "Créer et modifier une prescription de produit non-radiopharmaceutique" dans la partie Xplore Exploitation → Divers (accessible via Administration → Personnel / Médecins extérieurs → Gestion des droits).

XADM-1303 - Améliorations concernant l'Import des insertions automatique quand libellé déjà existants

Depuis la "liste des insertions automatiques" de Xplore Administration, un renommage automatique a été mis en place, dans le cas d'un import de fichier (encadré en vert). En effet, si cet élément existe déjà, ce dernier est automatiquement renommé, afin d'offrir plus de lisibilité.

| Code | Site | Utilisateur | Secrétariat | Type d'examen | Examen | Libellé | Masqué | Date Maj | Code Utilisateur | Action |
|------|------|-------------|-------------|---------------|--------|------------------------|--------|----------|------------------|--------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | AB - Structure | | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | AB - Structure_3521970 | | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | AB - Structure_3521970 | | ... | ... | ... |

XADM-1533 - Interface activimètre ISOMED 2010

Le modèle d'activimètre ISOMED 2010 de Nuvia/Elysia Raytest fait partie désormais des types paramétrables via Administration → Médecine Nucléaire → Préparation → Activimètres pour une utilisation en Radiopharmacie :

Activimètre ISOMED 2010

Code: []

Libellé: ISOMED 2010

Code site: []

Type: **Activimètre ISOMED 2010**

Chemin: []

Zéro électronique (fA): []

Tension (V) minimum: []

Tension (V) maximum: []

Tester avec Cobalt 57: []

Tester avec Cesium 137: []

Tester avec Baryum 133: []

Bruit de fond maximum sans porte échantillon (MBq): [] 0.00

Bruit de fond maximum avec porte échantillon (MBq): [] 0.00

Oui Non

XADM-1383 - Documents attachés aux préparations : filtrer les extensions de fichiers autorisés dans la fenêtre de sélection du fichier

Un filtre personnalisé avec les extensions de fichiers autorisés a été ajouté.

XADM-1334 - Ajout d'une décimale dans Activité à prévoir pour paramétrer une posologie

Il est maintenant possible de paramétrer des posologies (via Administration) et prescrire des activités (via Exploitation/Radiopharmacie) avec une précision de 3 chiffres après la virgule.

XADM-1133 - Bloquer la préparation de la dose, si patient non accueilli

Une préférence site spécifique "60244 - Bloquer la préparation de dose si le patient n'est pas accueilli" a été rajoutée et peut être activée via Administration > Structure > Préférences > onglet Sites > section Médecine Nucléaire.


XADM-1473 - Avoir une balise du montant total facturé des honoraires sans le FT

Ajout d'une balise pour afficher le montant facturé honoraire (montant total sans le montant FT)

| Nom | Libellé | Gro... |
|------------------------------|---------------------|--------|
| ▼ Groupe: Demande (1 Lignes) | | |
| Montant facturé honoraires | DEMAND_MONTANT_HONO | De... |

XADM-1411 - Pouvoir filtrer les devis sur l'examen (Code Examen) afin d'afficher uniquement le devis à imprimer en rapport avec l'examen

Depuis le paramétrage des documents (dans le module administration), dans le cas du type "DEVIS", la liste des examens a été ajoutée ; permettant ainsi d'associer à un devis un/des examen(s).



Ainsi, dans la liste des impressions du patient (depuis Xplore Exploitation), les devis spécifiques à des examens (en rouge) s'affichent au niveau de chaque examen respectant le paramétrage. Quant à eux, les devis pour tous les examens (encadré en vert) s'affichent au niveau de chaque examen.

Impressions du patient ✖ ✓

Afficher les impressions passées

| Examens / Documents à imprimer ou à envoyer | Imprimer | Email | |
|--|----------|-------|---|
| Examens / Documents à imprimer ou à envoyer | ✓ | ✉ 0@ | 📎 |
| Processus: A1000000000-CONTRASTE-STANDARD-PA-5245-5245 | ✓ | ✉ | |
| Processus: A1000000000-Contraste-5245 | ✓ | ✉ | |
| Processus: A1000000000-ANNUATION-TEU-STANDARD | ✓ | ✉ | |
| Processus: A1000000000-Contraste-5245 | ✓ | ✉ | |
| 📎 Tous les examens: A1000000000-Contraste-5245 | 🖨️ | ✉ | |
| 📎 Tous les examens: A1000000000-TEU-STANDARD | 🖨️ | ✉ | |
| Examens / Documents à imprimer ou à envoyer | ✓ | ✉ 0@ | 📎 |
| Processus: A1000000000-CONTRASTE-STANDARD-PA-5245-5245 | ✓ | ✉ | |
| Processus: A1000000000-Contraste-5245 | ✓ | ✉ | |
| Processus: A1000000000-ANNUATION-TEU-STANDARD | ✓ | ✉ | |
| Processus: A1000000000-Contraste-5245 | ✓ | ✉ | |
| 📎 Tous les examens: A1000000000-Contraste-5245 | 🖨️ | ✉ | |

XADM-1384 - Set de balises à ajouter : H_DOS_REG

Depuis la liste des insertions automatiques du module d'Administration, dans les insertions automatiques, les données sur les régions de la dosimétrie ont été ajoutées.


Modèles de comptes-rendus ▼

Recherche: 4317 Lignes 🔄


| Nom | Libellé | Gro... |
|--|--------------------------|--------|
| ▶ Groupe: Acqu. Dosimetrie (multiple) (48 Lignes) | | |
| ▼ Groupe: Acqu. Dosimetrie / région (multiple) (12 Lignes) | | |
| Clé unique Récap Dosimétrie | *DDOSIREG_DG_NUMD_R | Acq... |
| Clé unique Région Dosimétrie | *DDOSIREG_DG_NUMD_REG | Acq... |
| CTDIvolMax | *DDOSIREG_DG_CTDIVOL_MAX | Acq... |
| DLP | *DDOSIREG_DG_DLP | Acq... |
| Epaisseur Moyenne | *DDOSIREG_DG_EPAISS_MOY | Acq... |
| Latéralité | *DDOSIREG_DG_LATER | Acq... |
| Nombre de séquences | *DDOSIREG_DG_NB_SEQ | Acq... |
| Région anatomique | *DDOSIREG_DG_REGION | Acq... |
| Région anatomique (code) | *DDOSIREG_DG_REGION_COD | Acq... |
| Unité CTDI | *DDOSIREG_DG_UNIT_CTDI | Acq... |
| Unité dose | *DDOSIREG_DG_UNIT_DOSE | Acq... |
| Unité Epaisseur | *DDOSIREG_DG_UNIT_EPAISS | Acq... |
| ▶ Groupe: Appareil (multiple) (8 Lignes) | | |
| ▶ Groupe: Appareil Demande (multiple) (8 Lignes) | | |

XADM-1224 - Lier le modèle de Compte rendu avec un type

Depuis le paramétrage des modèles (dans Xplore Administration), dans le cas des modèles de compte rendu, le type de document a été ajouté.




Cela permet, coté exploitation (dans la saisie de comptes rendus), de charger la liste des modèles (encadré en vert ci-dessous), en fonction du type d'examen sélectionné (encadré en rouge ci-dessous).



XADM-1526 - Implémenter le code région dans le site et sur la fiche personnel

Ajout du code région pour la gestion du SCOR dans la fiche personnel



Et dans le site

OID de l'établissement

Région

| Code | Libellé |
|------|---------------|
| 01 | Guadeloupe |
| 02 | Martinique |
| 03 | Guyane |
| 04 | La Réunion |
| 06 | Mayotte |
| 11 | Île-de-France |

radiologie

éléroradiologie

On utilisera en priorité le code de la fiche personnel.

XADM-1568 - Ajout du paramètre 60247 - Dragon Medical Server URL(s)

| Préférences | | | |
|---------------------------|---|---|--------------------|
| Globalica | | Sites | |
| Code | Libellé | Valeur | Commentaire Action |
| Comptabilité (5 Lignes) | | | |
| Comptes-rendus (6 Lignes) | | | |
| 3156 | Statuts des CR au niveau Demande | Oui | |
| 3642 | Conserver les prévalidations en modif. CR | Non | |
| 60235 | Nuance Partener GUID | | |
| 60236 | Nuance SpeechAnywhere Services (SAS) Server URL | https://speechanywhere.nuancehdp.com/mainline/scr... | i |
| 60247 | Dragon Medical Server URL(s) | https://sas-fr.nuancehdp.com | i |
| 60237 | Nuance Organization Token | d785a5c9-a668-4d5b-aa44-b8fe0d02f829 | |

Le paramètre 60247 - Dragon Medical Server URL(s), permet de définir l'URL ou les URLs des serveurs DMS. Ce paramètre est optionnel et ne doit être ajouté / modifié que si le(s) serveur(s) définis dans le script hébergé sur le serveur Dragon n'est pas ou plus accessible.

La liste des URLs des serveurs DMS, à la date du 10/04/2024 est accessible via le menu information.

| Visualiseur | |
|------------------------------|---|
| Dragon Medical Server URL(s) | |
| France | https://sas-fr.nuancehdp.com |
| Germany | https://sas-de.nuancehdp.com |
| Swiss | https://dms.nuanceswitzerland.ch |
| UK | https://sas-uk.nuancehdp.com |

XADM-1567 - Mise à jour des informations du paramètre 60236 / ajout de l'URL Suisse

Ajout de l'URL Suisse dans les informations liées au paramètre 60236

Visualiseur

Dragon Medical SpeechKit (Browser edition) URL

France <https://speechanywhere.nuancehdp.com/mainline/scripts/Nuance.SpeechAnywhere.fr.js>

Germany <https://speechanywhere.nuancehdp.com/mainline/scripts/Nuance.SpeechAnywhere.de.js>

Swiss <https://nms.nuanceswitzerland.ch/speechkit/scripts/Nuance.SpeechAnywhere.js>

UK <https://speechanywhere.nuancehdp.com/mainline/scripts/Nuance.SpeechAnywhere.uk.js>

XADM-1438 - Gérer les majuscules accentuées sur les fiches prescripteurs

Dans la recherche prescripteur, si le nom ou le prénom du prescripteur contenait un accent, on ne pouvait le chercher qu'en utilisant le nom ou prénom exact, maintenant la recherche est indifférenciée sur les accents.

Liste des différences

✖
✔

12 Lignes ▾ ⋮ 🖨 📄 📁

| Sél. | Informations | Nouvelle valeur | Ancienne valeur |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Préfixe | DR | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nom | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prénom | HELENE | HELÉNE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RPPS | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Adresse | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Code postal | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ville | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pays | | |
| <input type="checkbox"/> | Email | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Email MSSanté | | |
| <input type="checkbox"/> | Téléphone | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Spécialité | | |

XADM-1532 - Forcer la coche "Générer une ligne de commande par examen" quand "Commande nominative" cochée

Quand on active l'option "Commande nominative" sur une fiche produit dans les Règles de gestion, la case "Générer une ligne de commande par examen" est automatiquement activée et n'est pas modifiable manuellement :

| | | |
|-------------------|--|---|
| Règles de gestion | <input checked="" type="checkbox"/> N° de lot obligatoire | <input checked="" type="checkbox"/> Date de péremption obligatoire |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Sortie négative de stock non autorisée | <input checked="" type="checkbox"/> Saisie quantité administrée obligatoire |
| | <input type="checkbox"/> Produit en dépôt | <input type="checkbox"/> Article en sommeil |
| | <input type="checkbox"/> A facturer | <input type="checkbox"/> Remboursable |
| | <input type="checkbox"/> Injection Automatique | <input checked="" type="checkbox"/> Produit de médecine nucléaire |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Générer une ligne de commande par examen | <input checked="" type="checkbox"/> Commande nominative |

XADM-1466 - Rajout du champ DV_STADRV dans les questionnaires de prescriptions

Depuis le paramétrage des questionnaires prescription, dans le module administration, le champ DV_STADRV a été ajouté.

XADM-1460 - Questionnaire - Séparateur Multi - Nouvelle valeur "carriage return string"

Dans les questionnaires ajout d'un nouveau séparateur pour les valeurs multiples pour permettre dans le XML d'avoir le séparateur \n en chaine de caractère dans la valeur du XML.

Propriétés questionnaire ⌵

Propriétés de la ligne ⌵

Propriétés du contrôle ⌶

Type **Saisie combo multiple**

Largeur ↔ 4 ↔

Bordure | □ ▒ □ ▒ | □ ▒ ▒ □

ID

Editable

← Obligatoire

→ Sauvegarder meme si caché

Utiliser uniquement le libellé.

Séparateur ⌶

Valeur init.

Tri personnalisé

Liste de valeurs

Valeur init. passée ⌵

Texte cr si vide □

Suggestions:

,

;

Carriage Return

Carriage Return String

~

XADM-1374 - rajout du numéro de chambre dans les questionnaires

Depuis la gestion Questionnaires, du module Administration, les balises sur le séjour patient ont été ajoutées.

| Recherche: <input type="text"/> 701 Lignes  | | |
|---|---------|--------------|
| Nom | Libellé | Gro... |
| ▶ Groupe: Complément RV | | (321 Lignes) |
| ▶ Groupe: Demande de RDVs | | (53 Lignes) |
| ▶ Groupe: Examen | | (30 Lignes) |
| ▶ Groupe: Patient | | (124 Lignes) |
| ▶ Groupe: Prescripteur | | (33 Lignes) |
| ▶ Groupe: Prescripteur interne | | (33 Lignes) |
| ▶ Groupe: Site | | (62 Lignes) |
| ▶ Groupe: Séjour | | (20 Lignes) |
| ▶ Groupe: UF demandeuse | | (25 Lignes) |

XADM-1179 - QUESTIONNAIRE - Pouvoir comparer 2 champs variables

Depuis les questionnaires, du module Administration, la possibilité de comparer des valeurs dans des champs de donnée a été ajoutée. Ainsi, en comparant certaines données, il est possible d'afficher ou masquer d'autres éléments du questionnaire

| | | |
|-----------|----------------------|--|
| Montant | <input type="text"/> | ID: MONTANT |
| Montant 2 | <input type="text"/> | ID: MONTANT_2 |
| Résultat | <<DEMAND_EM_NUMDEM>> | S'Affiche sur le contenu de MONTANT = celui de MONTANT_2 |

Afficher si

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|
| <input type="text"/> | = | <input type="text"/> |  |
| MONTANT | = | ##MONTANT_2 |  |
| MONTANT_2 | = | ##MONTANT |  |
| Opération | | AND | <input type="text"/> |

De plus, il est possible d'utiliser les différents comparateurs possibles auprès de ces variables. Il est donc possible d'afficher/masquer une zone si la valeur d'un champ est "supérieure", "supérieur ou égale", etc... à la valeur d'un autre champ.

XADM-1123 - Pouvoir exporter / importer plusieurs questionnaires

Depuis les “Questionnaires” du module Administration, il est dorénavant possible de faire de la multi-sélection de ligne afin de générer un export groupé.

The screenshot shows the 'Questionnaires' application window. At the top, there is a title bar with a globe icon and the text 'Questionnaires'. Below it, a dropdown menu is set to 'Questionnaire Examen'. A search bar labeled 'Recherche:' is empty. To the right of the search bar, it says '15 Lignes' and there are several icons for actions like print, refresh, and navigation. The main area is a table with the following columns: ID, Sites, Type d'examen, Examens, Fonctionnalités, Libellé, Date Maj, Code Utilisat..., and Action. Several rows are highlighted in blue, and a red rectangular box is drawn around a group of these rows, indicating a multi-selection.

| ID | Sites | Type d'examen | Examens | Fonctionnalités | Libellé | Date Maj | Code Utilisat... | Action |
|-----|-------|---------------|---------|-----------------|---------|----------|------------------|--------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

De la même façon, il est possible de faire un import groupé, en sélectionnant plusieurs fichiers.



XADM-1520 - Ajout d'une case à cocher "Examens sélectionnés" dans le paramétrage des postes

Depuis le paramétrage des postes, dans Xplore Administration, la case à cocher "Afficher uniquement les examens sélectionnés" a été ajoutée à la grille de recherche.

The screenshot shows the 'Liens examens' configuration window. At the top, there are tabs for 'Général', 'Horaires', 'Liens examens', and 'Autorisations pré-cotations'. The 'Liens examens' tab is active. A checkbox labeled 'Afficher uniquement les examens sélectionnés' is checked and highlighted with a red box. Below this, there are filters for 'Exclure Périmés', 'Type d'examen', and 'Cocher tout le type d'examen'. A search bar is present with the text 'Recherche:'. Below the search bar is a table with columns: 'Sél.', 'Type ...', 'Code', 'Libellé', 'Diff. pro...', 'Durée', 'Date début', and 'Date fin'. The table contains several rows, each representing an exam type. The 'Sél.' column contains checkboxes, some of which are checked and highlighted with a red box. The table also shows groupings like 'Type d'examen: (1 Lignes)', '(3 Lignes)', '(2 Lignes)', and '(1 Lignes)'. At the bottom right of the table, there are icons for printing, exporting to Excel, and other actions.

XADM-1519 - Ajout d'une liste déroulante Sites dans le paramétrage des UF (validé par JBO)

Dans le module Administration, depuis le paramétrage des UF, un filtre de recherche sur les Sites a été ajouté.

The screenshot shows the 'Unités Fonctionnelles' configuration window. At the top, there is a search bar with the text 'Sites' and a magnifying glass icon, which is highlighted with a red box. Below the search bar, there are checkboxes for 'UF demandeuse', 'UF exécutrices', 'UF Localisation', and 'Exclure Périmés'. A search bar is present with the text 'Recherche:'. Below the search bar is a table with columns: 'Code', 'Libellé', 'Libellé court', 'Code SIH', 'Site', 'Date début', 'Date fin', 'Date Maj', 'Code Utilisat...', and 'Action'. The table contains several rows, each representing a functional unit. The 'Site' column contains a dropdown menu. At the bottom right of the table, there are icons for printing, exporting to Excel, and other actions.

XADM-1475 - Augmenter la taille du champ er_services

Depuis le paramétrage du personnel, dans le module administration, la quantité de services autorisée a été augmentée.

The screenshot shows the 'Personnel' administration interface with the 'Droits' tab selected. The 'Services autorisés' field is highlighted with a red box. The interface includes a navigation bar with tabs for 'Fiche', 'Infos médecin', 'Situations', 'Senolog', 'Remplaçant', 'Droits', 'Compétences', and 'Cartouche'. The main form contains various fields for user configuration, including 'Code d'accès', 'Mot de passe / Confirmation', 'Profil', 'Code site', 'Groupe de sites', 'Groupe de sociétés', 'Code service', 'Services autorisés', 'UAM', 'Secrétariat par défaut', 'Secrétariats autorisés', 'Xplore Phone DTMF', and 'Période d'utilisation dans Xplore'. The 'Services autorisés' field is a dropdown menu with a red border. The 'Période d'utilisation dans Xplore' section includes 'Début' and 'Fin' date pickers, and several checkboxes for permissions: 'Mise en attente des factures', 'Autorisation de libérer des factures', 'Gestion des dossiers confidentiels', and 'Interdire l'accès aux applications en HTTPS'.

Correctifs

XADM-1451 - Erreur en création d'appareil

Si on crée un appareil avec numérotation FT, avec un numéro de FT sans renseigner l'année, on avait une erreur bloquante, ce problème est maintenant résolu.

XADM-1492 - Impossible de saisir/modifier le compte auxiliaire dans l'organisme

Le compte auxiliaire sur la fiche organisme n'était plus enregistré.

XADM-1558 - Lettrage automatique d'une demande dont le solde est reporté sur l'exercice suivant

Le lettrage automatique pouvait par erreur appliquer un code lettre sur un report avec une date supérieure à la date de lettrage.

XADM-1516 - Activation du paramétrage comptable par date complément

Il n'est plus possible de choisir la valeur 'Cf.Honoraires' pour renseigner la Société FT quand le paramétrage par dates est activé.

De plus, quand on active le paramétrage par date, si on a affecté des Sociétés FT à 'Cf.Honoraires' alors on portera directement la Société Honoraires et les Journaux des Ventes et Avoirs.

XADM-1515 - Paramétrage comptable

Si on renseigne la société FT à "Cf.Honoraires" dans le paramétrage comptable, la saisie de la Société Honoraires et du Journal des Ventes Honoraires est obligatoire.

XADM-1504 - Facturation / Comptabilisation : Entités d'une donnée comptable

Modification du libellé du bouton :



Message si on essaye d'accéder à la page alors que le paramétrage par dates est inactif :



XADM-1494 - Le numéro de compte comptable n'est pas mémorisé

Correction anomalie sur le numéro de compte comptable pas mémorisé lors de la sauvegarde lors de la modification d'un journal sur Admin

XADM-1455 - Rendre obligatoire le champ journal de vente si une société est renseignée

Le journal de vente doit être obligatoirement saisi si la société est renseignée

The screenshot shows the 'Paramètres comptables' (Accounting Parameters) section. The 'Journal des ventes' (Sales Journal) dropdown menu is highlighted with a red box. A red tooltip message is displayed over the dropdown, stating: "Champ 'Journal des ventes Honoraires': la saisie est obligatoire" (Sales Journal Honoraires field: mandatory entry).

XADM-1534 - Anomalie au moment du test du protocole Ebics

- La fonctionnalité "Tester le protocole" prend maintenant en compte la Requête Cfonb définie dans le paramétrage
- Correction d'une anomalie quant aux logs affichés sur l'Outil de Diagnostic

XADM-1462 - Multilangue - les en-têtes de colonne ne sont pas traduits sur l'écran de gestion des droits

Les en-têtes de colonne n'étaient pas traduits sur l'écran de gestion des droits, ce problème est désormais corrigé.

The screenshot shows the 'Gestion des droits' (Rights Management) interface. The table displays the following data:

| Droit | Description | TXDA_PROFIL_41 | TXDA_PROFIL_44 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Contrepasser écritures règlement/remise | Contrepasser écritures associées au règlement | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Contrôler les prescriptions | Contrôle des prescriptions (différer, accepter, refuser) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

XADM-1349 - Suppressions compétences possibles dans examens mais pas dans fiche personnel

Depuis le paramétrage des examens, du module d'administration, un contrôle a été ajouté sur la gestion des compétences.

Il n'est pas possible de dissocier un radiologue d'un examen, si une vacation existe pour cette association radiologue/examen.

The screenshot shows the 'Examen Professionnel' interface with the 'Compétences' tab selected. A table lists radiologists with columns for selection, code, qualification, name, first name, start date, and end date. The row for 'RADI' (code) is highlighted in blue, and its selection checkbox is disabled (greyed out). A red box highlights this row, and a tooltip points to it with the text: 'Le ou les radiologues ne peuvent pas être retirés. Des examens de ce type ont été programmés sur une ou plusieurs vacations pour cet examen.'

| Sél. | Code | Q. | Nom | Prénom | Date début | Date fin |
|-------------------------------------|------|----|-----|--------|------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | 1995001 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | 1995001 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | 1995001 |
| <input type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | |
| <input type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | 1995001 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | 2011001 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | 1995001 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | 1995001 |
| <input type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | 1995001 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ABC | R | ABC | ABC | 1995001 | |

XADM-1301 - Erreur enregistrement d'examen

Depuis le paramétrage des Examens, depuis le module Xplore Administration, une modification a été apportée sur la quantité de protocoles associés.

Il est maintenant possible d'affecter deux fois plus de protocoles à l'examen.

The screenshot shows a 'Modification' window for an exam configuration. The 'Général' tab is selected. The 'Protocole(s)' field is highlighted with a red box, indicating that it now supports a larger number of protocols. Other fields include 'Type d'examen', 'Code examen', 'Code SIH', 'Libellé', 'Libellé pour le patient', 'Contraintes', 'Contraintes pour le patient', 'Convocation', 'Précotation automatique', 'Régions autorisées', 'Niveau de validation des CR', and 'Sites de l'examen'.

XADM-1369 - Droit à ne plus faire apparaitre dans la liste concernant l'administration des modèles MN

Le droit spécifique dans la catégorie Xplore Administration > Administration Médecine Nucléaire avec le libellé "Accès à l'administration des modèles" n'était plus d'actualité et a été retiré de l'affichage de la liste. Le droit de gestion des modèles est géré globalement pour l'ensemble des profils via Xplore Administration > Administration CR / Modèles : Accès à l'administration des modèles".

XADM-1503 - Via une fiche produit - ajout d'une décimale dans Activité à prévoir pour paramétrer une posologie commune

Il est maintenant possible de renseigner 3 chiffres après la virgule au niveau de l'activité, lors du paramétrage de l'activité/poids dans la fiche produit.

The screenshot shows the 'Activité / poids' configuration window. The 'Activité à prévoir' field is highlighted with a blue box, showing the value '0.001 MBq/Kg'. Other fields include 'Classe d'âge' (Adulte), 'Trousse', 'Début de tranche de poids (En Kg)' (10), and 'Fin de tranche de poids (En Kg)' (100).


XADM-1497 - Rajout balises dans l'étiquette Déchet : CODPER qui a mis en déchet la seringue ou préparation et CODUTI qui trace l'action

Les balises multiples permettant d'ajouter le code personne du responsable et le code utilisateur qui a tracé la mise en déchet d'une seringue ou préparation ont été rajoutées pour les modèles d'étiquette de type Déchets :

| ▼ Groupe: Lien dechet (multiple) (2 Lignes) | | |
|---|--------------------|--------|
| Responsable mise en déchet | *LIENDECHET_CODPER | Lie... |
| Utilisateur ayant mis en déchet | *LIENDECHET_CODUTI | Lie... |


XADM-1354 - Impossible de décocher la case "non titulaire" sur les fiches médecins

A l'accueil si le responsable est titulaire et est différent du titulaire, un message a été rajouté pour changer le responsable en titulaire



XADM-1348 - Pouvoir n'utiliser que la situation XXX

Il est maintenant possible de ne se servir que de la situation XXX, même si toutes les autres situations sont fermées, en revanche, si celle-ci est fermée, on doit fermer la fiche du personnel.



XADM-1368 - Pas de contrôle sur la valeur saisie pour la préférence 60171 de précision d'activité

Désormais, un message d'avertissement est affiché à la validation des Préférences si la valeur saisie n'est pas conforme.


XADM-1351 - Purge des dictées, Cr et doc. numérisés

Depuis le “paramétrage purge”, du module d’administration, une modification a été apportée à la purge et l’archivage des CR et Dictées.

Les dictées et Crs des éléments supprimées sont, maintenant, traités.

XADM-1531 - Absence de contrôle sur suppression de la qualification

Ajout d’un contrôle avant la suppression d’une qualification.




XADM-1428 - balise {/par} non géré dans les questionnaires.

La gestion des champs commentaires, au sein des questionnaires, a été modifiée, afin de prendre en compte les retours à la ligne.

XADM-1273 - Impossible de sélectionner tous les examens car limité à 2000 caractères

La zone “examens” du paramétrage des questionnaires du module Administration a été modifié. Il est désormais possible de pouvoir associer un plus grand nombre d’examens par questionnaire.



XADM-1453 – Augmentation de la taille de liste des origines IPP sur le paramétrage du site

Depuis le paramétrage des sites, dans Xplore Administration, la taille de la liste des Origines IPP a été augmentée. Il est d'associer plus d'origine IPP par site.

Modification
✖
✔

Général
Coordonnées
Facturation
Senolog / OPIM
Règlements
Config. Emails
Config. Sms
Paramètres comptables
Relances
Journalisation

| | Honoraires | Forfaits techniques |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Bordereaux papier caisse | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bordereaux papier mutuelle | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bordereaux B2 mail | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Feuilles de soins électroniques (FSE) | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Adresse e-mail

Email FTP

Information Serveur SMTP

Serveur Compte Mot de passe Port

Information Serveur POP

Serveur Compte Mot de passe

Email caisse pivot

Récupération des ARL et NOEMIE
 Cryptage des FT B2 mail

Content description Norme de fichier B2

Mise en attente des factures
 Autorisation de libérer des factures

Origines IPP Origine IPP par défaut

Origine LOCAL non gérée par ce site

40